



**Администрация  
Сеченовского  
Муниципального округа  
Нижегородской области**  
Единая дежурно-диспетчерская служба  
пл. Советская, 2, с. Сеченово,  
Нижегородская область, 607580  
тел. 8(83193) 5-29-19, 5-30-00  
факс 8(83193) 5-11-48  
E-mail: [sechenovo.edds@mail.ru](mailto:sechenovo.edds@mail.ru)  
№ 222 от 17.04.2026 г.  
№ ИВ -165-2191 от 17.04.2026 г.

Главам территориальных отделов

Службам ТП РСЧС  
Сеченовского округа

Руководителям служб

## **ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ ЧС**

*на территории Нижегородской области*

*на 18 апреля 2026 г.*

*(подготовлен на основе информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Верхне-Волжского бассейнового водного управления, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, комитета ветеринарии Нижегородской области, министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородской области, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, статистических данных, сведений Аналитических платформ МЧС России «Данные модели прогноза погоды ПЛАВ», «Метеорология», официального сайта Гидрометцентра России, сайта «Gismeteo»).*

### **I. Оправдываемость оперативных ежедневных прогнозов ЧС за прошедший период**

Оперативный ежедневный прогноз ЧС за прошедшие сутки оправдался на 86%.

### **II. Динамика синоптических процессов**

**18 апреля** облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°C, днем +10...+15°C.

**19 апреля** облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°C, днем +4...+9°C.

**20 апреля** облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°C, днем 0...+5°C.

Среднесуточная температура воздуха **18 апреля** на 2°C выше климатической нормы. Прогнозируется слабый ветер. Временами дождь.

**Опасные метеорологические явления:** не прогнозируются.

**Неблагоприятные метеорологические явления:** не прогнозируются.

### **III. Гидрологическая обстановка**

Изменение уровней за сутки (см) на реках области (+15) – (-27).

*Сведения о водохозяйственной обстановке на водных объектах  
(режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада)*

На основании пункта 2 приказа Росводресурсов от 01.08.2025 №193, в соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилищ Волжско-Камского каскада, с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 06.03.2026 в режиме ВКС) на период с **06.04.2026** по **30.04.2026** включительно устанавливаются следующие режимы работы гидроузлов водохранилищ:

**Рыбинского** – с **14.04.2026** средними за период сбросными расходами **0-500** куб.м/с до достижения отметки уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла **101,71** мБС, далее – в режиме поддержания уровней воды в пределах **101,71 – 101,81** мБС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

**Нижегородского** – с **15.04.2026** среднесуточными сбросными расходами **1500-3000** куб.м/с с достижением уровня в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметок **83,6-83,8** мБС не позднее **24.04.2026** г., далее – в режиме поддержания уровней воды в пределах отметок **83,60-84,00** мБС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

**Чебоксарского** - с **16.04.2026** в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок **63,5 ±0,1** м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

По состоянию на **17 апреля** Горьковское водохранилище работает в штатном режиме. Текущие данные по водохранилищу составляют:

- уровень воды в верхнем бьефе – 83,40 мБС (*НПУ – 84 мБС, ФПУ – 85,5 мБС*);
- уровень воды в нижнем бьефе – 68,01 мБС;
- объем – 7,92 куб. км (наполнение 68%);
- расход – 1956 куб. м/с;
- приток – 3570 куб. м/с.

**По состоянию на 19.00 (мск) 16.04.2026 на территории 16-ти муниципальных образований затоплено 102 приусадебных участка, 12 низководных мостов, 9 участков автодорог (г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район), г.о. г. Арзамас, м.о. г. Бор, м.о. Навашинский, м.о. Семеновский, Бутурлинский м.о., Ветлужский м.о., Воскресенский м.о., Володарский м.о., Гагинский м.о, Павловский м.о, Починковский м.о., Сергачский м.о., Сеченовский м.о., Уренский м.о., Шатковский м.о.).**

**За прошедшие сутки:**

**16.04.2026 г. сообщения о подтоплениях не поступали.**

**Освободились от воды:**

**9 жилых домов, 120 приусадебных участков в 8-ми муниципальных образованиях:**

- 3 дома, 20 приусадебных участков д. Новая Деревня г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район),
- 5 домов, 15 приусадебных участков д. Большие Отары Воскресенский м.о,
- 1 дом, 7 приусадебных участков д. Староустье Воскресенский м.о.,
- 17 приусадебных участков СНТ «Заречная» д. Зеледино г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район),
- 25 приусадебных участков СНТ «им. Гагарина», г.о г. Саров,
- 2 приусадебных участка д. Пруды, Богородский м.о.,

- 1 приусадебный участок СНТ «Ольха» д. Рекшино м.о. г. Бор,
- 20 приусадебных участков с. Кантаурово, СНТ «Колос» м.о. г. Бор,
- 3 приусадебных участка г. Урень Уренский м.о.,
- 2 приусадебных участка с. Чернуха г.о. г. Арзамас,
- 8 приусадебных участков р.п. Бутурлино Бутурлинский м.о.

### **1) г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район)**

#### ***1 низководный мост (р. Кудьма, п/х Кудьма).***

30.03.2026 в связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р.Кудьма произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста. Принадлежит ГКУ НО «ГУАД» (длина моста 21 м, ширина - 7 м, грузоподъемность 10 тонн, плотно железобетонное, тип береговой опоры (устой моста) – свайная, железобетонная, обслуживается ООО «Строительная компания – Волга» (СК-Волга)) через р. Кудьма, расположенного на 12 км +813 м а/д подъезд к курортному посёлку «Зелёный город» от а/д М7 «Волга» около подсобного хозяйства «Кудьма». Жилые дома в зону затопления не попадают.

Движение по мосту прекращено на основании приказа ГКУ НО «ГУАД» от 30.03.2026 №Сл-325-02-275201/26. Нарушено автомобильное сообщение с подсобным хозяйством «Кудьма» (3 дома, 24 человека, в т.ч. 2 ребенка). С 2009 года оборудован незагрязняемый пешеходный мост (переправа) через р. Кудьма (не затоплен). Пешеходный мост (размер 1,7х160 м, расположен на уровне 1,8 м над уровнем автомобильного моста), капитальный ремонт моста произведён в 2022 году.

Жизнедеятельность населения п/х «Кудьма» не нарушена. Эвакуация населения не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций (водонаполняемые барьеры).

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Продовольственного магазина на территории ПХ «Кудьма» нет, ближайший продовольственный магазин «Пятерочка» в курортном поселке Зелёный город, расстояние – 4 км.

**Медицинское обеспечение:** медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» (520 койкомест), и.о. главного врача Рыжов Алексей Владимирович, р.т. 8(83145) 7-93-49, тел. +7(951)908-65-54, расстояние – 17 км.

**Пожарная безопасность:** проезд пожарной техники по низководному автомобильному мосту не возможен. Администрацией района с целью противопожарного прикрытия предоставлена мотопомпа.

**Объездные пути:** отсутствуют.

Информирование и оповещение населения: администрацией муниципального округа организовано оповещение и информирование населения посредством подворогового обхода и размещения информации на сайте администрации.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 103 см (за сутки - 3 см), площадь затопления составляет 360 кв.м. (за сутки - 20 кв.м).**

### **2) г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район)**

#### ***10 приусадебных участков д. Зелецино, СНТ "Заречная"***

В 15.30 09.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Кудьма произошло подтопление 3-х приусадебных участков.

Жилые дома в зону подтопления не попадают, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 5 см (- 10 см), площадь затопления составляет 800 кв.м. (- 300 кв.м.).**

### **3) г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район)**

#### ***0 дома, 0 приусадебных участка в д. Новая Деревня***

В 15.00 09.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Кудьма произошло подтопление 11-ти домов и приусадебных участков (74 человека).

#### **Адреса подтопленных участков:**

СНТ Рассвет Долина Грин ул. Рассветная, участки 83, 84, 85, д.15

д. Новая Деревня, Радужная, д. 10, 10А, 11, 13, 16

СНТ Рассвет КП Долина Грин д. Новая Деревня ул.Лиственная д.14

СНТ Рассвет КП Долина Грин д. Новая Деревня ул.Старица д.2.

Территория по ул. Радужной расположена в границах населенного пункта д. Новая Деревня в зоне индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Генеральным планом территория СНТ Рассвет расположена за границами населенных пунктов в зоне ведения садоводства.

В соответствии с правилами территория СНТ Рассвет отнесена к территориальной зоне СТ-1 – зона ведения садоводства, градостроительными регламентами которой не предусмотрено размещение жилых и садовых домов.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости территория по ул. Радужная в д. Новая Деревня и территория СНТ Рассвет находятся в границах зоны с особыми условиям использования территорий - зона затопления территорий Кстовского муниципального района, прилегающих к не зарегулированной реке Кудьма, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений, установленная приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 29.06.2023 №375 «Об установлении зоны затопления рекой Кудьма и рекой Волга (Чебоксарское водохранилище) территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области».

08.09.2026 проведено заседание КЧС и ОПБ Кстовского района г.о. г. Н. Новгород, на котором приняты решения:

1. Управлению территориями администрации Кстовского района (Киселев Е.В.) в случае необходимости довести информацию до проживающих на территории ул. Радужная, д. Новая Деревня, СНТ «Рассвет», КП «Долина Грин» о имеющейся возможности размещения нуждающихся в паводкоопасный период в пункт временного размещения и питания на базе МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка».

2. Председателю эвакуационной комиссии (Носов Н.В.) подготовить пункт временного размещения и питания на базе МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» для приема пострадавшего населения.

3. Балансодержателям инженерных сетей рассмотреть возможность их дальнейшей эксплуатации в условиях подтопления.

4. Собственникам инженерных сетей и систем жизнеобеспечения расположенных в зоне подтопления обеспечить их безопасную эксплуатацию или приостановку их функционирования.

5. Кстовскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (Чиканина М.В.) организовать мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне подтопления.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население продуктами питания и предметами первой необходимости обеспечено.

**Информирование и оповещение населения:** проведено информирование населения.

Предложено размещение в ПВР МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», общей вместимостью 488 человек, расположенном по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Кстовский район, д. Горный Борок, тел. 8(83145)3-94-79 на (452 км ФАД М7 «Волга»).

Жители от эвакуации отказались.

**По состоянию на 17.00 15.04.2026 уровень воды составляет 0 см (- 0 см), площадь затопления составляет 0 кв.м. (- 0 кв.м.).**

**Ситуация снимается с контроля.**

#### **4) м.о. Семеновский**

##### ***2 низководных моста (р. Керженец, п. Керженец)***

31.03.2026 в связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Керженец произошло ежегодное затопление 2-х низководных автомобильных мостов через р. Керженец, ведущих к ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», в 3-х км от пос. Керженец. Угрозы затопления пос. Керженец нет. Жилые дома в зону затопления не попадают. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций. Эвакуация не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в муниципальном округе.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** сотрудники ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» питание берут с собой.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в здании ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» имеется медицинский кабинет, запас медикаментов имеется.

**Пожарная безопасность:** в целях обеспечения пожарной безопасности на территории ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» создана ДПК (12 чел.), ответственный Щербинин С.В. (тел. 8-951-902-74-15). Материально-техническое обеспечение: мотопомпа 2 шт., рукава 4 шт., имеется водонапорная башня и запас мазута.

**Объездные пути:** объездной путь к ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» имеется – объездная дорога через д. Олониха, на расстоянии 39 км. Имеется третий мост – понтонный, пешеходный, ширина – 1,5 м, длина – 55 м, металлический с деревянным настилом, на расстоянии 2 км, не подвержен затоплению.

Работники центра могут переправляться в ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» на одной лодке казанке (8 посадочных мест, 8 спасательных жилетов), ответственный Щербинин С.В. (тел. 8-951-902-74-15) или по понтонному мосту. Время работы переправы в рабочие дни с 9.00 до 15.00. В выходные дни с 8.30 до 9.00.

*1 низководный мост р. Керженец (п. Керженец)* - со стороны п. Керженец, автомобильный, на металлических опорах.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 105 см (за сутки - 20 см), площадь затопления не изменилась и составляет 80 кв.м.**

*2 низководный мост р. Керженец (п. Керженец)* - со стороны старого русла – автомобильный, на металлических опорах.

**По состоянию на 17.00 15.04.2026 уровень воды над мостом составляет 105 см (за сутки - 20 см), площадь затопления не изменилась и составляет 120 кв.м.**

### **5) Семеновский м.о.**

#### ***1 участок участок автодороги Семенов – Хахалы – Феофаниха.***

В 13.30 09.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды и интенсивного таяния снега произошло затопление участка автодороги Семенов – Хахалы – Феофаниха.

Имеется возможность пешего перехода вдоль подтопленного участка автодороги по старому металлическому мосту на железобетонных сваях.

Автомобильная дорога Семенов-Хахалы-Феофаниха (22 ОП МЗ 22Н-3605) находится в оперативном управлении ГКУ НО «ГУАД».

При ухудшении обстановки и закрытии движения на данном участке, будет нарушено транспортное сообщение с д.Хахалы, д.Кр.Плесо, д.Двудельное, д.Кр.Горка, д.Лещево, д.Хомутово, д.Телки, д.Великуша, д.Новоселье, д.Аристово, д.Феофаниха, д.Кожиха д.Заскочиха, д.Макариха, д.Осинки, д.Лыково (всего 16 населенных пунктов, домов - 278, зарегистрированных жителей – 605 чел., из них 28 детей).

Эвакуация жителей не требуется, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки. Выставлены предупреждающие знаки.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. В д. Хахалы имеется продовольственный магазин. При закрытии проезда будет организован подвоз продуктов до 24 км, далее продукты в пешем порядке будут перегружены на машину по другой стороне затопленного участка и доставлены в магазин.

**Транспортное сообщение для жителей:** пассажирский маршрут №107 «Семенов-Хахалы» АО «Семеновский автопарк» будет следовать из города Семенов до аварийного участка согласно расписанию. Затем пассажиры в пешем порядке вдоль затопленного участка дороги будут следовать до противоположного участка дороги и пересаживаться в школьный автобус и следовать до конечного маршрута д. Хахалы.

**Обеспечение пожарной безопасности:** в д. Хахалы дислоцируется МПК «Хахалы» (2 ед. техн. АЦ ЗИЛ 131 и ГАЗ 66, на дежурстве 3 чел.). в д. Лыково дислоцируется подразделение МПК «Хахалы» (1 ед.техн. АЦ УРАЛ 375, на дежурстве 1 чел.).

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в д. Хахалы имеется фельдшерско-акушерский пункт. При необходимости госпитализации в лечебное учреждение больного доставят на автомобиле до аварийного участка, затем на носилках в пешем порядке перенесут до машины скорой медицинской помощи.

**Информирование и оповещение населения:** проведено информирование жителей через старост населенных пунктов и подворового обхода.

**По состоянию на 17.00 16.04.206 уровень воды над дорожным полотном составляет 15 см (за сутки - 5 см), площадь подтопления составляет 10 кв.м. (за сутки -20 кв.м.).**

### **б) м.о.г. Бор**

#### ***1 низководный мост (р. Линда, д.Остреево)***

31.03.2026 произошло затопление низководного автомобильного моста по адресу: Нижегородская область, м.о. г. Бор, в 1-м км от д. Остреево.

Жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация не требуется. Жизнедеятельность населения и автомобильное сообщение с 2-мя населенными пунктами: д. Дюенки (36 домов, 13 человек, в т.ч. 2 ребенка) и д. Быково (20 домов, 8 человек, детей нет) не

нарушены. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:**

Для осуществления жизнедеятельности и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости жителей закреплен магазин ИП «Кузмин С.А.», автомобиль УАЗ-469, запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** осуществляет Линдовская подстанция скорой помощи по адресу: с. Линда, ул. Дзержинского, д. 40, ответственный – фельдшер скорой помощи Шахова П.Н., т. 8-952-442-11-04, приемный покой 8 (83159) 4-15-03.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в д. Доенки на территории бывшего пионер лагеря «Автотранспортник» на период паводка размещен пожарный автомобиль ЗИЛ-131 ДПК-9, в наличии 1 мотопомпа, старший – Шамугия М.Т., тел. 8-905-865-97-14.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной автодороге Тарасиха – Доенки, протяженность – 15 км (покрытие – щебень, ширина – 4 м). Организована лодочная переправа с круглосуточным дежурством (лодка «Прогресс-2», вместимость – 2 человека, 2 жилета, лодочник – Трофимов С.М., тел. 8-904-040-22-98).

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 08.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 10 см. (за сутки -25 см), площадь затопления составляет 250 кв.м. без изменений (за сутки - 50 кв.м.).**

**7) м.о. г. Бор**

***3 приусадебных участка СНТ «Ольха»***

В 14.40 07.04.2024 в результате резкого подъема воды в реке Линда произошло подтопление 200 приусадебных участков в СНТ «Ольха» около д. Рекшино Кантауровского ТО

СНТ расположено на площади 15,7 Га, где имеются 350 участков. СНТ электрифицировано, негазифицировано. Постоянно проживает 6 человек в 4-х домах, детей нет, 346 домов - не жилые.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

**По состоянию на 10.00 16.04.2026 уровень воды на участках не менее 25 см. ( за сутки -10). Площадь подтопления – 0,5 Га (за сутки -0 га). Подтопленных участков 3 (за сутки -1)**

**8) м.о.г. Бор ( СНТ «Санда-2»)**

***4 приусадебных участка***

В 15.52 07.04.26 в результате резкого подъема воды в реке Линда произошло подтопление 35 приусадебных участков в СНТ «Санда-2» около с.Кантаурово Кантауровского ТО.

Жилые дома в зону подтопления не попадают, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

СНТ расположено вдоль реки Линда, площадь около 1,75 гектара, имеется около 35 участков. СНТ электрифицировано, негазифицировано. Постоянных жителей нет. Движение транспортных средств затруднено.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды на участках составляет 25 см (за сутки - 10 см). Общая площадь подтопления составляет 0,2 га (без изменений). Подтоплено 4 участка (за сутки - 0).**

**9) м.о.г. Бор, д. Рекшино**

***3 приусадебных участка СНТ «Тюльпан»***

В 16.22 07.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Линда произошло подтопление 77-ми приусадебных участков.

Жилые дома в зону подтопления не попадают, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

СНТ расположено вдоль реки Линда, площадь около 3,5 гектара, имеется около 77 участков. СНТ электрифицировано, негазифицировано. Постоянных жителей нет. Движение транспортных средств затруднено.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды на участках составляет 5 см (за сутки - 0 см). Общая площадь подтопления составляет 0,3 га (за сутки – 0 га), затоплено 3 участка (за сутки - 0).**

**10) м.о.г. Бор (с. Кантаурово, СНТ «Колос»).**

***20 приусадебных участков***

10.04.2024 в 15.00 от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы м.о. г. Бор поступило сообщение о том, что вследствие интенсивного таяния снега и поднятия уровня воды в р. Линда произошло подтопление 178-ми приусадебных участков.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

СНТ расположено на площади 10,6 га, где имеются 178 участков. СНТ электрифицировано, негазифицировано. Постоянно проживающих людей нет.

Движение транспортных средств затруднено. Эвакуация жителей не требуется.

Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды на участках составляет около 5 см (за сутки – 5 см), площадь затопления составляет 0,5 Га (за сутки 0,5га), затоплено 20 участков (за сутки -20).**

**11) м.о.г. Бор (СНТ «Зеленый мыс»).**

***2 приусадебных участка***

В 10.30 11.04.2026 поступило сообщение, что в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Линда произошло подтопление 69-ти приусадебных участков (жителей нет). Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают, эвакуация не требуется. Объездных путей нет. Жизнедеятельность населения не нарушается.

**По состоянию на 10.00 16.04.2026 уровень воды на участках не менее 5 см.(за сутки - 0), площадь затопления составляет около 0,1 Га (за сутки - 0,1га), затоплено 2 участка (за сутки -2).**

**12) Уренский м.о.**

***1 участок автодороги (п.Арья- п.Атазик).***

01.04.2026 вследствие повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Уста произошло ежегодное затопление участка

автодороги Арья – Атазик (в 300 м от пос. Атазик, полотно дороги насыпное, материал – доломит с мелким щебнем, асфальтное покрытие).

В результате затопления участка автодороги со стороны р.п. Арья нарушено автомобильное сообщение с 1-м населенным пунктом пос. Атазик (28 домов, из них 5 жилых, 13 человек, в т.ч. 2 ребенка, социально-значимых объектов нет).

Жизнедеятельность населения не нарушена, никто не пострадал, эвакуация жителей не требуется, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают. Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Ответственный за обеспечение продовольствием начальник Арьевского территориального отдела Чистякова Н.Д., т. 8-902-300-15-65, ближайший продовольственный магазин в р.п. Арья (ОАО «Торгово-производственное предприятие Арьевское», директор Кузнецова А.Е., р. т. 8831-54-2-68-20, расстояние от осп. Атазик – 6 км).

**Медицинское обеспечение:** осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» (по адресу: г. Урень, ул. Ленина, д. 61, главный врач – Сазонов А.А., тел. 8-951-919-42-78, вместимость – 269 койко-мест). Расстояние – 17 км. Запас медикаментов имеется.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в пос. Атазик находится добровольная пожарная дружина, в состав которой входит 1 человек (Смирнов В.П., тел. 8-910-135-52-78, 1 мотопомпа).

В пос. Атазик будет передислоцирован пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 из муниципальной пожарной команды с. Темта Уренского м.о., 1 чел, 1 ед. тех., Тихомиров А.В., тел. 8-904-915-29-40.

Расстояние до ближайшей 161-ПЧ 30-отряда государственной противопожарной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» составляет 6 км (26 человек, 2 пожарных автомобиля на базе УРАЛ-5571 и УРАЛ-5557, начальник части Дан Василий Васильевич (т. 8-930-818-90-25).

#### **Объездные пути:**

На автодороге установлены дорожные знаки, запрещающие движение. Объездных дорог нет. Организуется лодочная переправа (цельнометаллическая лодка «Казанка», лодочник – Смирнов Василий Петрович т. 8-910-135-52-78.

В случае необходимости – переправу будет осуществлять аварийно-спасательный отряд г. Урень (цельнометаллическая лодка «Казанка», ПВХ лодка «Омолон», 2 мотора «Sharmax» и «Suzuki» по 15 л.с., (цельнометаллическая лодка «Казанка» вместимость - 4 места, ПВХ лодка «Омолон» вместимостью - 4 места, спасательные жилеты – 20 шт.). Ответственный начальник АСО г. Урень Лебедев Александр Владимирович (т. 8-953-561-72-01).

Дети 1 школьник и 1 дошкольник (2 человека, на период паводка дошкольник будет проживать в п. Атазик, школьник в г. Урене).

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026** глубина подтопления составляет 120 см (- 10 см за сутки), площадь затопления составляет 7800 кв.м. (- 600 кв.м.).

#### **13) Уренский м.о.**

##### ***38 приусадебных участка г. Урень***

02.04.2026 произошло ежегодное подтопление придомовых территорий в г. Урень, ул. Р. Люксембург, ул. Филатова.

В результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Уста произошло подтопление 29 придомовых территорий по адресу: Уренский м.о., ул. Р. Люксембург, ул. Филатова, 2-я Речная, 1-я Речная, пер. Овражный.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** население продовольствием обеспечено (Уренское РАЙПО, ответственный – Сорокин В.П., тел. 8-910-101-89-03).

**Медицинское обеспечение:** осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» (главный врач Сазонов А.А., тел. 8-951-919-42-78, вместимость – 269 койко-мест, расстояние – 2 км).

**Пожарная безопасность:** обеспечивается 160-ПСЧ 28-ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области (г. Урень, расстояние – 6 км, 14 человек, 3 пожарных автомобиля на базе ЗИЛ-131, 1 пожарный автомобиль на базе КАМАЗ-43118, 1 пожарный автомобиль на базе УРАЛ-43202, ПНС, АР-2, АЛ-30, 1 мотопомпа, начальник части ст. лейтенант в/с Абаринов Илья Дмитриевич (тел. 8-910-880-67-97).

На период паводка в местах подтопления для подхода жителей к домам устраиваются переходы, по заявлениям населения выдаются пиломатериалы (ответственный начальник Темтовского территориального сектора Темтовский сельсовет Уренского муниципального округа Козловская Ирина Васильевна тел. 8-952-781-47-57).

**Места временного размещения определены** (ближайший ПВР – МБОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа № 2», г. Урень, ул. Индустриальная, д. 12А, директор – Сироткина Г.А., тел. 8-915-952-41-32, вместимость – 700 человек, расстояние – 4 км). При необходимости для перевозки людей в ПВР будет предоставлен автобус (ОАО «Автомобилист», генеральный директор – Гончаров А.А., тел. 8-904-050-08-66). Отселение в места временного размещения не производится ввиду нежелания жителей покидать свои дома.

Отселение в места временного размещения не производится ввиду нежелания жителей покидать свои дома.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

Лодочные переправы - не требуются.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 58 см (-3 см за сутки), площадь затопления составляет 22800 кв.м. (-1800 кв.м.), 38 приусадебный участок (-3 за сутки).**

#### **14) Починковский м.о.**

##### ***1 низководный мост (мост через р. Алатырь, с. Кочкурово)***

01.04.2026 в связи с повышением уровня воды в р. Алатырь произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Алатырь, в 500 м от с. Кочкурово (мост железный, ширина – 3,3 м, длина – 35 м, несущие конструкции из металлических труб, полотно моста из деревянного настила, грузоподъемность – 8 тонн).

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Сообщение с основной частью села осуществляется по навесному мосту.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с частью жилого массива ул. Заречная с. Кочкурово, расположенного за р. Алатырь, в котором размещено 129 домов (36 жилых, 28 дач, 55 нежилых), проживает 61 человек, из них

1 ребенок). В связи с особенностями половодья подъезд к заречной части села возможен по грунтовой дороге протяжённостью 6 км 200м, с 211 км федеральной дороги Р-158. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено («Починковское РайПО», ответственный Бацин Виктор Иванович, тел. 8-910-790-22-07). Завоз продовольствия осуществляется 1 раз в трое суток.

**Медицинское обеспечение:** в отрезанной водой части с. Кочкурово медицинское обеспечение жителей осуществляется медицинским персоналом Кочкуровской участковой больницы - вместимостью 10 койко-мест (фельдшер Слюняева Наталья Матвеевна, тел. 8-908-167-34-40). Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

**Пожарная безопасность:** пожарная безопасность заречной части села обеспечивается МПК с. Кочкурово (организовано круглосуточное дежурство 2 чел., произведена передислокация АЦ-30 (на базе ГАЗ-66), 2 человека, 2 мотопомпы (для работы мотопомп создан запас горюче-смазочных материалов в количестве 100 литров, также создан запас рукавов в количестве 10 штук d-51мм)) и шанцевого инструмента по адресу: с. Кочкурово, ул. Заречная, д. 44, ответственный – Низяев Сергей Николаевич (т.8-952-760-56-25). Для обеспечения пожарной безопасности основной части с. Кочкурово произведена постановка в расчет АЦ-40 ЗИЛ (130) с расположением в депо МПК с. Кочкурово.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной грунтовой автодороге с выездом на федеральную автодорогу Р-158 (съезд в сторону села на 211 км федеральной автодороги Р-158, протяжённость – 6,2 км). Также сообщение с основной частью жилого массива с. Кочкурово осуществляется по пешеходному навесному мосту, расположенному в 480 м от места затопления.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 105 см (без изменений), площадь затопления не изменилась и составляет 115 кв.м.**

### **15) Починковский м.о., с. Дивеев Усад**

#### ***1 низководный мост (мост через р. Рудня, с. Дивеев Усад)***

02.04.2026 произошло затопление низководного автомобильного моста по адресу: Нижегородская область, Починковский м.о., мост через р. Рудня, между с. Дивеев Усад и д. Наталинка.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Рудня произошло затопление низководного автомобильного моста через р. Рудня, между с. Дивеев Усад и д. Наталинка (мост металлический, настил деревянный, ширина – 4 м, длина – 17,7 м, грузоподъемность – 17 тонн). Нарушено автомобильное сообщение со стороны с. Дивеев Усад с 2-мя населенными пунктами: д. Наталинка (3 жилых дома, 4 человека, детей нет), пос. Старина (1 жилой дом, 1 человек, детей нет).

Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено («Починковское РАЙПО», ответственный Бацин Виктор Иванович, тел. 8-910-790-22-07). Подвоз продовольствия осуществляется по мере надобности.

**Медицинское обеспечение:** медицинское обслуживание жителей д. Наталинка, пос. Старина осуществляется медицинским персоналом врачебной амбулатории с. Василевка (терапевт Гузенина Диана Игоревна 8-951-342-16-48).

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», вместимостью 241 койко-место, главный врач Карпушкина Ольга Николаевна, тел. 8-910-795-93-80 (с. Починки, ул. Луначарского, д. 45). Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в д. Наталинка, пос. Старина привлекается личный состав МПК с. Василевка, расстояние – 2 км (с. Василевка, ул. Молодежная, д. 10, ответственный – Живоедов Иван Анатольевич с.т. 8-902-309-48-13).

**Объездные пути:** сообщение с д. Наталинка и пос. Старина осуществляется по грунтовой дороге от с. Василевка.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 5 см (без изменений), площадь затопления составляет 55 кв.м. (за сутки - 5 кв.м.).**

### **16) м.о. Навашинский.**

#### ***1 автодорога к с. Натальино по ул. Школьная.***

13.04.2026 в 14.30 поступило сообщение о том, что в результате резкого активного снеготаяния произошел подъем уровня воды в реке Ерокуша протекающей по населенному пункту село Натальино и впадающей в реку Теша. В результате чего подтоплена дорога ведущая к ул. Школьная, ул. Дзержинского, ул. Набережная, с. Натальино, м.о. Навашинский.

По подтопленному участку дороги можно проехать на грузовом транспорте.

Жизнедеятельность населения не нарушена. Дома в зону затопления не попадают, жители от эвакуации отказались, находятся в своих домах. Население о затоплении участка дороги оповещено.

**Уровень воды составляет 50 см., площадь затопления 80 кв. м.**

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продовольствия имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в населенном пункте с. Натальино имеется фельдшерский акушерский пункт, расположенный по ул. Молодежная, 44 (фельдшер - Сергеева А.Н., т. 8-909-286-83-82).

**Пожарная безопасность:** дислоцируется МПК «Натальино» – 2 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава. Техника в исправном состоянии. Дежурство работников МПК осуществляется в круглосуточном режиме. На ул. Советскую передислоцирована 1 ед. пожарной техники.

На данном участке организована лодочная переправа (лодка дюралевая 2-х весельная), заключен договор на переправу, ответственный Гринцов В.М. (т. 8-987-756-22-43).

С жителями проведен подворный обход с целью раздачи графика работы лодочной переправы. График работы лодочной переправы на ул. Школьная, с. Натальино: 5.30 – 07.30; 10.00 – 14.00; 17.00 – 19.00.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 40 см (-10 см), площадь затопления – 70 кв.м. (- 10 кв.м.), протяженность затопленного участка – 30 м (- 10 м).**

### **17) м.о. Навашинский.**

#### ***1 низководный мост (р. Тёша, п. Тёша).***

01 апреля 2026 года в 11.00 (мск) в ЕДДС м.о. Навашинский поступило сообщение о затоплении низководного моста по адресу: Нижегородская область, м.о. Навашинский, ав-

тодорога с. Ломовка г.о. г. Кулебаки – п. Теша м.о. Навашинский, мост через р. Теша в 10 км от п. Теша.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с населенным пунктом Теша (590 частных домов, из них: 342 жилых, 870 чел., из них 90 детей, 9 инвалидов, беременных нет, социально-значимые объекты: школа, детский сад). Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Население поселка о подтопление моста оповещено. Линии электропередач в зону подтопления не попадают.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** Запас продовольствия имеется, население предметами первой необходимости обеспечено (заверены заранее). По мере необходимости подвоз продуктов будет осуществлять ИП Красильников Д.И. т. 8-920-257-22-45, через железнодорожное сообщение.

**Медицинское обеспечение:** Медицинское обеспечение осуществляет Тешинская врачебная амбулатория – фельдшер Серединина Мария Ивановна, т. 8-920-020-43-63. На учете беременных – 0 женщины, инсулинозависимых - 4 человека, нетранспортабельные - 2 человека, инвалидов 2-й группы - 26 человек. Сельских жителей, нуждающихся в срочной медицинской помощи будут доставлять в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Навашинская центральная районная больница» по адресу: Нижегородская область, м.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6, (т. 8-920-947-97-25) глав.врач Чернецова Александра Олеговна), вместимость 133 койко-мест, железнодорожным сообщением.

**Пожарная безопасность:** На территории п. Теша дислоцируется 194-ПЧ 14-ОГПС численностью 25 человека личного состава, 2 основных пожарных автомобиля (АЦ на базе Урал 6т и 8т воды). Начальник 194-ПЧ Шкенов Николай Михайлович, с.т.8-920-033-85-50.

**Объездные пути:** отсутствуют. С поселком Теша осуществляется железнодорожное сообщение на пригородных поездах, 6 раз в сутки (отправление из г.Навашино: 05.50, 08.27, 11.27, 15.19, 16.43, 20.21; из п. Теша: 05.30, 09.41, 13.53, 16.18, 18.30, 21.53). Лодочная переправа не целесообразна, так как данный мост расположен в лесном массиве, от п. Теша на расстоянии 10 км. Подъездные пути к мосту затапливаются.

Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Информирование и оповещение населения: администрацией муниципального округа организовано оповещение и информирование населения посредством подворового обхода и размещения информация на сайте администрации.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над полотном моста р. Теша составил 200 см (за сутки -10 см). Площадь затопления составляет 1010 кв.м (за сутки - 10 кв. м).**

### **18) м.о. Навашинский.**

#### ***1 участок автодороги с. Натальино, ул.Заречная.***

03 апреля 2026 года в 08.30 (мск) в ЕДДС м.о. Навашинский поступило сообщение о подтоплении дороги, ведущей к ул. Заречная, с. Натальино, м.о.Навашинский, в результате резкого активного снеготаяния произошел подъем уровня воды в реке Ерокуша протекающей по населенному пункту село Натальино и впадающей в реку Теша.

В результате чего подтоплена дорога ведущая к ул. Заречная, с. Натальино, м.о. Навашинский. На которой находится 9 домов, проживают 17 человек, из них 4 ребенка. Инвалидов, беременных, рожениц – нет. На ул. Заречной объездные пути – отсутствуют.

Жизнедеятельность населения не нарушена. Дома в зону затопления не попадают, жители от эвакуации отказались, находятся в своих домах. Население о затопление участка дороги оповещено.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:**

Запас продовольствия имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** Для оказания медицинской помощи в населенном пункте с. Натальино имеется фельдшерский акушерский пункт расположенный по ул. Молодежная, 44 (Сергеева Анна Николаевна т. 8-909-286-83-82).

**Пожарная безопасность:** В данном населенном пункте дислоцируется МПК «Натальино» – 2 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава. Техника в исправном состоянии. Дежурство работников МПК осуществляется в круглосуточном режиме. На ул. Заречную передислоцирована 1 ед. пожарной техники.

**Объездные пути:** отсутствуют. На данном участке организована лодочная переправа людей (лодка дюралевая 2-х весельная), заключен договор на переправу, ответственный Сергеев Александр Павлович (т. 8-930-715-16-90).

С жителями ул. Заречной проведен подворный обход с целью раздачи графика работы лодочной переправы. График работы лодочной переправы на ул. Заречная, с. Натальино: 5.30 – 07.30; 10.00 – 14.00; 17.00 – 19.00.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 года уровень воды 150 см (за сутки -10 см), протяженность затопленного участка – 25 м (-10 м), площадь затопления – 130 кв.м. (-10 кв.м.).**

**19) Гагинский м.о., с. Соболево**

***1 низководный мост (мост через р. Пьяна, с. Соболево, с. Сурочки)***

02.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло ежегодное затопление низководного моста в Гагинском м.о., в 500 м от с. Соболево.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате затопления автомобильного моста ограничено автомобильное сообщение с 2-мя населенными пунктами:

- с. Соболево (28 домов, зарегистрированы 16 человек, проживают 10 человек, детей нет);
- с. Сурочки (37 домов, зарегистрированы 11 человек, проживает 1 человека, детей нет).

Эвакуация жителей не требуется. Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в муниципальном образовании.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено (подвоз продуктов осуществляет ПК «Гагинский пищекомбинат», руководитель Коробова Мария Николаевна, тел. 8-920-067-03-00).

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Разина Анна Викторовна, тел. 8-952-455-77-65).

**Пожарная безопасность:** для обеспечения целей пожаротушения в с. Соболево имеется муниципальная пожарная охрана, в состав которой входят 4 человека, 1 пожарный автомобиль (на базе ГАЗ-53), мотопомпа.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной автодороге Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка, расстояние – 5 км (грунтовая дорога, ширина 4 метра, возможен проезд техники повышенной проходимости).

Также сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, не затоплен.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 90 см (за сутки - 10 см), площадь затопления составляет 120 кв.м. (за сутки - 5 кв.м.).**

### **20) Гагинский м.о., с. Никольское**

#### ***1 низководный мост (мост через р. Пьяна, с. Никольское)***

02.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: Гагинский м.о., автодорога Юрьево – Никольское, мост через р. Пьяна, около с. Никольское.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Пьяна, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Пьяна около с. Никольское (мост деревянный, ширина – 4 м, длина – 14 м).

Нарушено автомобильное сообщение с 1-м населенным пунктом с. Никольское (111 домов, 120 человек, в т.ч. 19 детей, из них 10 детей школьного возраста, организовано дистанционное обучение). Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** магазин в с. Никольское (заведующая – Кудяева М.А., тел. 8-904-782-82-11), запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в с. Никольское имеется фельдшерско-акушерский пункт (медсестра Железнова Елена Петровна, тел. 8-930-705-10-91).

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в с. Никольское имеется ДПД (1 человек), 1 АЦ-30 (на базе ГАЗ-66), 1 мотопомпа в МПК с. Березники, ответственный – Васильев Юрий Юрьевич, тел. 8-952-474-50-89.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной грунтовой автодороге через с. Мишуково, расстояние 11 км.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 190 см (за сутки - 10 см), площадь затопления составляет 320 кв.м. (за сутки -30 кв.м.).**

### **21) г.о.г. Арзамас, с. Чернуха**

#### ***2 приусадебных участка с. Чернуха***

02.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: г.о. г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Свердлова, ул. Московская, ул. Федеративная, 2-й Федеративный проезд, 3-й Федеративный проезд, 4-й Федеративный проезд.

В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Чернушка произошло ежегодное подтопление 18-ти придомовых участков на территории с. Чернуха. На территории с. Чернуха проживают 43 человека, в т.ч. 8 детей, социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Доставкой продуктов занимается директор МКУ "Чернуха" Белякова Марина Николаевна, тел. 8-906-354-75-11.

**Медицинское обеспечение:** сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи доставляют в медицинское учреждение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Чернухинская участковая больница» по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Заводская, д.11А, т. 8(83147) 5-22-50. Главный врач – Ерохина Наталья Анатольевна, т.с. 8-910-148-73-13. Вместимость – 1 корпус, 125 мест. Расстояние 1,5 км. Персонал – 22 человека, техники – 1 единица. Запас медикаментов имеется.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в с. Чернуха выезжает 199 ПЧ 4 ОГПС ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 3 см (уменьшение на 2 см.), площадь затопления составляет 100 кв. м. (уменьшение на 100 кв.м.), 2 приусадебных участка (-2).**

### **22) г.о.г. Арзамас, с. Заречное**

#### ***1 низководный мост (мост через р. Теша, с. Заречное)***

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: г.о.г. Арзамас, с. Заречное., мост через р. Теша.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Теша, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Теша (мост бетонный, ширина – 6 м, длина – 12 м). Рекомендовано жителям пользующимися проездами по мостам с 02.04.26г использовать объездные пути. Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** магазин в с. Заречное запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в с. Заречное имеется д. Березовка фельдшерско-акушерский пункт.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в с. Заречное имеется ПЧ 135 в г.о.г. Арзамас.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной асфальтовой автодороге через с. Кожино, расстояние 11 км.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 13 см (-5 см), площадь затопления составляет 250 кв.м. (-70 кв.м.).**

### **23) г.о.г. Арзамас, д. Марьевка**

#### ***1 низководный мост (мост через р. Теша, д. Марьевка)***

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: г.о.г. Арзамас, д.Марьевка, мост через р. Теша.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Теша, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Теша (мост бетонный, ширина – 4 м, длина – 12 м). Рекомендовано жителям пользующимися проездами по мостам с 02.04.26г использовать объездные пути. Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** магазин в д.Марьевка, запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в д. Марьевка имеется с. Абрамово больница.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в имеется ПЧ в с. Абрамов.

**Объездные пути:** организовано движение по объездной асфальтовой автодороге через с.Хватовка, расстояние 12 км.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 10 см (- 5 см), площадь затопления составляет 30 кв.м. (- 10 кв.м.).**

#### **24) г.о г. Саров**

##### ***5 приусадебных участков в г. Саров***

03.04.2026 в результате снеготаяния и дождевых осадков произошло затопление приусадебных участков по адресу: Нижегородская область, ЗАТО г.о. г. Саров, ул. Садовая, СНТ им. Гагарина, СНТ «Родничок».

В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Сатис произошло ежегодное затопление 159-ти садовых участков на территории г. Саров. Социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

**Медицинское обеспечение:** ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России, г. Саров, ул. Зернова, д. 72.

**Противопожарное прикрытие:** Специальное управлением противопожарной службы №4 МЧС России, г. Саров, ул. Академика Негина, д. 5.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** не требуется.

**Информирование и оповещение населения:** Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 5 см (-0 см), площадь затопления 3000 кв.м. (- 12000 кв.м.), 5 участков (за сутки - 20 участков).**

#### **Богородский м.о., д. Пруды**

##### ***0 приусадебных участков с. Пруды***

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: Богородский м.о. улица Центральная 1-12 дом.

В связи с интенсивным таянием снега произошло ежегодное подтопление 12-ти придомовых участков на территории д. Пруды. На территории д. Пруды проживают 9 человека, в т.ч. 2 детей, социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. На территории д. Пруды находится магазин.

**Медицинское обеспечение:** сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи доставляют в медицинское учреждение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «ФАБ» с.Каменки. Расстояние 7 км. Персонал – 3 человека, техники – 1 единица. Запас медикаментов имеется.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в д. Пруды выезжает МПК Каменки.

**Информирование и оповещение населения:** Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 0 см (-3 см), площадь затопления - 0 кв.м (- 860 кв.м), 0 приусадебных участков (- 2 приусадебных участков).**

**Ситуация снимается с контроля.**

## **26) Шатковский м.о., р.п. Шатки**

### **1 приусадебный участок**

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: *Шатковский м.о.* ул. Учительская дом 31, ул. Федеративная дом 23а. В связи с интенсивным таянием снега произошло ежегодное подтопление 2 придомовых участков на территории *р.п. Шатки*, в которых проживают 12 человека, в т.ч. 1 ребенок, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Магазин находится на расстоянии 500 м.

**Медицинское обеспечение:** Шатковская ЦРБ. Запас медикаментов имеется.

**Пожарная безопасность:** ПСЧ-164.

**Информирование и оповещение населения:** Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 5 см (- 10 см), площадь затопления 50 кв.м (-150 кв.м), 1 придомовая территория (-2).**

## **27) Павловский м.о. р.п. Тумботино**

### **1 участок автодороги (р. Ока р.п. Тумботино)**

05.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление 1 участка автодороги через р. Ока в р.п. Тумботино. Движение по затопленному участку дороги не нарушено. Объездные пути имеются через д. Малое Окское и Большое Окское. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Затопленных жилых домов и придомовых территорий населенных пунктов нет. Условия жизнеобеспечения населения не нарушены.

Переправа населения и транспорта из города Павлово в р.п. Тумботино через р.Ока осуществляется посредством грузового парома БТМ-462 с баржей № ВД-610.

В р.п. Тумботино численность населения составляет 7674 человека.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** население продовольствием обеспечено (имеются продовольственные и хозяйственные магазины), ответственный Краснов В.В., 8 (83171) 2-33-15.

**Медицинское обеспечение:** имеются ГБУЗ НО «Окский ММЦ» Тумботинская ЦРБ р.п.Тумботино, ул.Чкалова, тел. 8 (83171) 6-85-10, ССМП р.п.Тумботино, ул.Пушкина, д.1а (2 ед. тех., 6 чел.).

**Пожарная безопасность:** обеспечивается ПЧ –159 14–ОГПС, техника в расчете - 3 ед. техники, 9 чел., начальник части Ястребов В.В. (89200537438).

**Охрана правопорядка:** обеспечивается МО МВД России «Павловский» - 1 ед. ехники, 2 чел. (участковый уполномоченный Мартынов А.С. и участковый уполномоченный Бажанов Д.В.).

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 95 см (+ 0 см), площадь затопления составляет 680 кв. м (за сутки + 0 кв.м).**

## **28) Воскресенский м.о.**

### ***1 участок автодороги п. им. Михеева***

В 19.30 (мск) 22.04.2025 в Воскресенском м.о. в 2,5 км от п. им. Михеева, произошло ежегодное затопление участка автодороги.

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

В результате повышения уровня воды в р. Ветлуга произошло ежегодное затопление участка автомобильной дороги Воскресенское – пос им. Михеева, в 2,5 км от п. им. Михеева. (полотно дороги бетонные плиты, ширина – 4 метра).

В результате затопления участка автодороги нарушено автомобильное сообщение с населенным пунктом п. им. Михеева (49 дома, проживает 40 человек, детей нет).

Эвакуация жителей не требуется, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

С 08.04.2026 работает переправа для жителей поселка – катер, принадлежащий МУ «Парк Воскресенское Поветлужье» - «Катран», два раза в неделю: вторник и пятница. Расписание движения катера (с 07.00 до 14.00) составлено в соответствии с расписанием движения рейсового автобуса Воскресенское - д. Задворка (маршрут №1, марка автобуса ПАЗ).

В экстренных случаях переправа жителей будет организована по согласованию со старостой населенного пункта Кордюковым Алексеем Витальевичем (тел. 89049097487)-вызов индивидуально.

У жителей населенного пункта имеется 5 лодок (из них 4 весельных, 1 моторная).

Расстояние от остановки автобуса до посадки на катер составляет 120 метров; расстояние от места высадки из катера до населенного пункта составляет 50 метров.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** население продовольствием обеспечено. В п. им. Михеева регулярно ходит автолавка ИП Анкудинов т. 8-987-557-30-85, необходимый запас продовольствия у населения имеется. Также имеется ближайший продовольственный магазин в д. Задворка («Воскресенское РайПО» начальник Батанова Ю.Н т. 8(831-63) 9-19-70). Расстояние от п. им. Михеева – 1 км.

**Медицинское обеспечение:** в случае необходимости, медицинская помощь населению будет оказываться ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» по адресу: р.п. Воскресенское, пер. Больничный, д. 6, гл. врач Ильина Наталья Владимировна 8(831-63)9-24-34, вместимость – 86 койкомест.

Решены вопросы по медицинскому обслуживанию населения; при необходимости больные будут транспортироваться на катере ОАО «Парк Воскресенское Поветлужье» до д. Задворка (1 км) затем машиной «скорой медицинской помощи» в Воскресенскую ЦРБ (6 км). По заявкам жителей планируется выезд фельдшера в п. им Михеева.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в п. им. Михеева находится муниципальная пожарная команда (4 человека, 2 АЦ (на базе ГАЗ -66) и ЗИЛ

130, а также добровольная пожарная команда, в состав которой входят 5 человек, 2 мотопомпы, ответственный – Кордюков Алексей Витальевич (тел. 89049097487.)

**Информирование и оповещение населения:** 02.04.25 проведен сход граждан, а также подворовой обход с целью информирования населения по мерам пожарной безопасности и оценки обстановки в личных хозяйствах, планирования дальнейших мероприятий.

Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 200 см (- 5 см), площадь затопления – 356 кв.м (за сутки -4 кв.м.), длина – 90 м, ширина – 4 м.**

### **29) Воскресенский м.о., д. Большие Отары.**

#### ***9 приусадебных участков***

10.04.2024 в 15.00 от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского м.о. поступило сообщение о том, что вследствие интенсивного таяния снега и поднятия уровня воды в р. Уста произошло подтопление 9-ти приусадебных участков.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

**По состоянию на 17.00 15.04.2026 уровень воды составляет 14 см (- 19 см), площадь затопления 700 кв.м (- 120 кв.м), 9 придомовых территорий (- 5 домов -15 придомовых территорий)**

### **30) Воскресенский м.о., с. Староустье.**

#### ***1 приусадебный участок***

11.04.2024 в 11.10 от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского м.о. поступило сообщение о том, что вследствие интенсивного таяния снега и поднятия уровня воды в р. Уста произошло подтопление 2-х приусадебных участков.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 10 см (-4см), площадь затопления – 80 кв.м (-16 кв.м), 1 придомовая территория (-1 дом,-7 приусад. участков).**

### **31) Володарский м.о.**

#### ***1 участок автодороги к п. Охлопково.***

В 12.00 (мск) 07.04.2026 в Володарском м.о. в 1 км от п. Охлопково в связи с повышением уровня воды в р. Юганец произошло затопление участка подъездной автодороги к п. Охлопково (полотно дороги – асфальт, ширина – 5 м).

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Автомобильное сообщение с п. Охлопково (107 домов, 57 жителей, в т.ч. 18 детей) не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** население продовольствием обеспечено, запас продуктов имеется. В п. Охлопково имеется продовольственный магазин.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в д. Красная Горка имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Хусаинова О.В., с.т. 8-960-163-28-50). Расстояние до п. Охлопково 1,5 км.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в д. Красная Горка имеется ДПД (20 чел., 2 мотопомпы), расстояние до п. Охлопково – 1,5 км.

Объездные пути: отсутствуют. В случае повышения уровня воды будет организована лодочная переправа (договор с администрацией Володарского м.о.).

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 125 см (+ 10 см), площадь затопления – 1080 кв.м (+ 20 кв.м), длина – 179 м (+ 4 м).**

### **32) Володарский м.о.**

#### ***1 участок автодороги к п. Соловьево.***

В 12.00 (мск) 07.04.2026 в связи с повышением уровня воды в р. Клязьма произошло затопление участка подъездной автодороги к д. Соловьево (полотно дороги – асфальт, ширина – 3 м).

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Нарушено автомобильное сообщение с д. Соловьево (77 домов, 22 человека, в т.ч. 7 детей). Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. В д. Соловьево имеется продовольственный магазин.

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в с. Мячково имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Корнюшина О.Ф., с.т. 8-906-355-41-01). Расстояние до д. Соловьево – 1,5 км.

**Пожарная безопасность:** для обеспечения пожарной безопасности в д. Соловьево имеется ДПК (4 чел., 1 мотопомпа).

Объездные пути: отсутствуют. Организована лодочная переправа (договор администрацией Володарского м.о., лодочник Меженин М.К., т. 8-920-292-33-85).

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 175 см (за сутки + 20 см), площадь затопления – 160 кв.м (+ 10 кв.м.), длина 58 м (за сутки + 3 м).**

### **33) Сеченовский м.о.**

#### ***1 участок автодороги***

В 13.40 07.04.2026 в связи со снеготаянием наблюдается перелив воды на объездной дамбе через р. Киша на участке автомобильной дороги Работки – Порецкое на 162 км.

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Объезд по трассе М-12 или через г. Сергач или Республику Мордовия (г. Алатырь).

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 30 см (- 10 см), площадь затопления 300 кв.м (без изменений).**

### **34) Сергачский м.о.**

#### ***1 низководный мост***

В 14.40 07.04.2024 вследствие повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Пьяна произошло затопление низководного автомобильного железобетонного моста (длина - 20 м, ширина - 4 м,

грузоподъемность - 20 тонн, железобетонные сваи, на них железобетонные плиты и асфальт) через р. Пьяна, в 500 м от с. Яново.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с с. Яново (259 домов, 550 жителей, в т.ч. 82 ребенка). Эвакуация жителей не требуется. Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:** население продовольствием обеспечено. В с. Яново имеется 3 продовольственных магазина («Сергачское РайПО», ответственный Кузнецов А.В., с.т. 8-905-667-28-66).

**Медицинское обеспечение:** для оказания медицинской помощи в с. Яново имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Флегентова О.В., с.т. 8-910-149-42-39).

**Пожарная безопасность:** для обеспечения целей пожаротушения в с. Яново имеется муниципальная пожарная охрана, в состав которой входит 4 человека (старший Кунтенок С.В., с.т. 8-908-151-47-59), 1 единица техники (ГАЗ-53). В Лопатинской сельской администрации имеется добровольная пожарная дружина (22 человека, 1 мотопомпа, 1 плавсредство – резиновая надувная лодка «Нордик», принадлежит Сергачской администрации).

**Объездные пути:** организовано движение по основной автодороге Сергач – Кочко – Пожарки – Шубино – Яново (покрытие асфальт, ширина 6 м, находится в удовлетворительном состоянии, ответственный начальник обслуживающей организации ООО «Девис» Одинцов В.В., т. 8-902-681-55-73), расстояние 22 км.

**Информирование и оповещение населения:** проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды над мостом составляет 323 см (- 28 см), площадь затопления 272 кв.м (- 18 кв.м).**

### **35) Ветлужский м.о., г. Ветлуга**

#### ***2 приусадебных участка***

В 12.00 12.04.2026 что в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в реке Ветлуга произошло подтопление 2-х приусадебных участков по ул. Береговая (в доме № 12 проживет 1 человек, детей нет, дом № 14 нежилой).

Жилые дома в зону подтопления не попадают, эвакуация не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Запас продуктов имеется, обеспечение населения предметами первой необходимости не требуется.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 5 см (- 0 см), площадь подтопления – 150 кв.м. (- 0 кв.м).**

### **36) Бутурлинский м.о., р.п. Бутурлино**

#### ***3 приусадебных участка***

В 12.30 12.04.2026 что в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в реке Пьяна произошло подтопление 3-х жилых домов (всего 142 человека, в т.ч. 30 детей) и 74-х приусадебных участков.

**Уровень воды составляет 10 см, площадь подтопления – 460000 кв.м.**

Жители домов от эвакуации отказались. Население продовольствием обеспечено.

На случай эвакуации подготовлен ПВР на базе МБУ ДООЦ лагерь «Надежда» в с. Яковлево, вместимость – 90 человек.

**Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.**

**Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:**

В настоящее время население продовольствием обеспечено самостоятельно.

**Медицинское обеспечение:** ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» Стрельцова Т.В. (т. 8-950-376-46-76)

**Пожарная безопасность:** 120-ПСЧ «27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области» заместитель начальника гарнизона Цухт В.А. (с.т. 8-950-616-49-09).

**Информирование и оповещение населения:** организовано доведение до населения через размещение в периодическом печатном издании газете Бутурлинского МО Нижегородской области «Бутурлинская жизнь» и на официальном сайте Бутурлинского МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- информации о складывающейся паводковой обстановке;
- информации о принимаемых мерах по минимизации последствий прохождения паводков, имеющих в распоряжении силы и средства;
- местная система оповещения населения (МАСЦО) два раза в день.

На 10.00 14.04.2026г со слов начальника управления по благоустройству и комплексному содержанию территорий администрации Бутурлинского МО Рвалова С.В. подтоплено придомовых территорий:

Р. п. Бутурлино:

-ул. Муромская 2 придомовые территории, 4 человека

-ул. Ленина 1 придомовые территории, 3 человека.

**По состоянию на 17.00 16.04.2026 уровень воды составляет 10 см (- 170 см), площадь затопления 100 кв.м (-4900 кв.м), 3 придомовые территории (-8).**

#### **IV. Лесопожарная обстановка**

##### ***Космический мониторинг***

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрированы 16 термоточек (подтверждены), по сравнению с предыдущими сутками увеличение на 14 термоточек, АППГ – 0.

С начала года на территории Нижегородской области зарегистрировано 96 термоточек (91 – подтверждена, 5 – не подтверждены), АППГ – 268 термоточек, уменьшение на 179 % (-172 термоточки).

#### **V. Радиационно-химическая и экологическая обстановка**

По данным ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», радиационный фон в г.о. г. Н. Новгород 12 мкР/час, что соответствует естественному фону.

Информации об аварийных ситуациях не поступало.

#### **VI. Экзогенная геологическая обстановка**

На контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области находятся 2 ситуации экзогенно-геологического характера в г.о. г. Дзержинск (просадка грунта) и в Кстовском районе г.о. г. Нижнего Новгорода (оползень).

#### **VII. Биологические опасности**

##### ***Эпизоотическая обстановка***

Указами Губернатора Нижегородской области введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории г.о. г. Арзамас, г.о. г. Н. Новгород, Кстовского района г.о.г. Нижний Новгород и муниципальных округов: Воротынский, Дальнеконстантиновский, Починковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский.

Всего 18 случаев на территории 9 муниципальных образований в 17 населенных пунктах:

№ п/п	Муниципальное образование	Населенный пункт	Дата введения	Нормативно-правовой	Животное, контакт
-------	---------------------------	------------------	---------------	---------------------	-------------------

			карантина	акт	с людьми	
1	м.о. Воротынский	п. Петровский	08.01.2026	Указ Губернатора № 3 от 13.01.2026	бык (контакта с людьми нет)	
2		с. Осинки	03.03.2026	Указ Губернатора № 47 от 06.03.2026	собака (контакта с людьми нет)	
3	г.о. г. Н.Новгород	Кстовский район, д. Чеченино	06.02.2026	Указ Губернатора №28 от 09.02.2026	лиса (контакта с людьми нет)	
4		Кстовский район, д. Горьяньково	06.02.2026	Указ Губернатора №29 от 11.02.2026	лиса (контакта с людьми нет)	
5		Кстовский район, д. Чернышиха	10.04.2026	Протокол испытаний ИЛ ГБУНО «Областная ветеринарная лаборатория» №72.26 ГЗ от 10.04.2026 г.)	собака (контакта с людьми нет)	
6		п. Новинки	04.01.2026	Указ Губернатора № 2 от 13.01.2026	хомяк (карбыш) (контакт с человеком)	
7		Автозаводский район г. Н. Новгород	20.02.2026	Указ Губернатора №36 от 20.02.2026	кот (контакт с человеком)	
8		д. Михальчиково	14.04.2026	Протокол испытаний ИЛ ГБУНО «Областная ветеринарная лаборатория» №75.26 ГЗ от 13.04.2026 г.	лиса (контакта с человеком нет)	
9		Сергачский м.о.	с. Абаимово	14.01.2026	Указ Губернатора № 8 от 16.01.2026	кот (контакт с человеком)
10			с. Борисовка	09.04.2026	Экспертиза № 70,26ГЗ от 09.04.2026	крупный рогатый скот (контакта с человеком нет)
11	г.о. г. Арзамас	с. Пушкарка	19.01.2026	Указ Губернатора №11 от 23.01.2026	лиса (контакта с человеком нет)	
12		р.п. Выездное	03.03.2026	Указ Губернатора № 48 от 06.03.2026	лиса (контакта с человеком нет)	
13	Пильнинский м.о.	с. Медяна	19.01.2026	Указ Губернатора №10 от 23.01.2026	кот (контакт с человеком)	
14	Сеченовский м.о.	д. Ручьи	27.02.2026	Указ Губернатора №46 от 04.03.2026	кот (контакт с человеком)	
15		с. Красное	25.03.2026	Указ №70 от 30.03.2026	кошка (контакт с человеком)	
16	Дальнеконстантиновский	д. Берсениха	27.02.2026	Указ Губерна-	лиса (кон-	

	м.о.			тора №45 от 04.03.2026	такта с человеком нет)
17	Спасский м.о.	с. Тукай	04.03.2026	Указ Губернатора №50 от 10.03.2026	крупный рогатый скот (контакта с человеком нет)
18	Починковский м.о.	с. Шишадеево	19.03.2026	Указ Губернатора №64 от 23.03.2026	лиса (контакта с человеком нет)
	<b>9 МО</b>	<b>18 НП</b>			

### VIII. Обстановка на системах ЖКХ и электроснабжения

За прошедшие сутки ЧС не зарегистрировано.

Зафиксировано 52 технологических нарушения режимов работы объектов ЖКХ и энергетики, 40 аварийных и 12 плановых отключений, из них:

- газоснабжение – 13 аварийных отключений;
- центральное отопление – 6 (из них 3 аварийных отключения);
- водоснабжение – 24 (из них 20 аварийных отключений);
- электроснабжение – 9 (из них 4 аварийных отключения).

### X. Параметры прогноза возможных ЧС

#### *Прогноз возникновения ЧС, обусловленных гидрологическими источниками*

Возникновение ЧС не прогнозируется.

Возможны подтопления пониженных участков местности, в том числе бессточных приусадебных участков, зданий, сооружений жилого сектора, автомобильных дорог, низководных мостов. (Источник – снеготаяние).

Максимальные уровни воды в период весеннего половодья ожидаются выше среднесезонных значений: в нижнем течении р. Ока на 1,0-1,5 м, на р. Ветлуга – на 0,3-0,5 м.

Максимальные подъемы на р. Волге у г. Н. Новгорода (при сбросах Нижегородской ГЭС 4000-5000м<sup>3</sup>/с) ожидаются на 0,8-1,0 м выше нормы.

По уточненным данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в результате интенсивного развития весеннего половодья на реках бассейнов Горьковского и Чебоксарского водохранилища, боковой приток воды в апреле 2026 г. ожидается выше средних многолетних значений, близким к верхнему пределу долгосрочного прогноза.

Водохранилище	Ожидаемый приток в апреле 2026 г., м3/с	Приток в апреле 2025 г., м3/с (по оперативным данным).	Норма (м <sup>3</sup> /с)
Горьковское	2700 – 3500	1280	2260
Чебоксарское	8200 – 9800	2210	6730

Очищение Горьковского водохранилища ото льда ожидается в конце второй декады апреля, в сроки близкие и до 3-5 дней раньше нормы.

Водохранилище	Наиболее вероятная дата очищения в 2026 году	Сроки очищения в 2025 году (по оперативным данным)	Норма (1991-2020 г.)
Горьковское водо-	16.04 – 21.04	08.04	22.04

хранилище (озерная часть)			
---------------------------	--	--	--

### ***Прогноз лесопожарной обстановки***

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 18-20 апреля пожароопасность лесов по Нижегородской области ожидается 1 класс.

Возникновения ЧС не прогнозируется.

### ***Прогноз солнечной активности и геомагнитной обстановки***

По данным информационного портала «Gismeteo» прогнозируются низкий УФ-индекс, умеренная геомагнитная буря.

### **Прогноз рисков возникновения ЧС и происшествий, обусловленных активизацией оползневых процессов.**

На территории Нижегородской области существует опасность оползневых процессов. Наиболее вероятно проявление опасных геологических процессов на территории г.о. г. Н. Новгород (Кстовский р-н) и муниципальных округов: Богородский, Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Сосновский.

### **Прогноз рисков возникновения ЧС, обусловленных биологическими опасностями**

Возникновение ЧС маловероятно.

Существует вероятность возникновения новых случаев заболевания животных бешенством. Наиболее неблагоприятными муниципальными образованиями по заболеванию животных являются г.о. г. Н. Новгород, г.о. г. Арзамас, Кстовский район г.о. г. Н. Новгород и муниципальные округа: Воротынский, Дальнеконстантиновский, Починковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский.

### ***Прогноз техногенных ЧС***

На территории области прогнозируется возникновение технологических нарушений на объектах ЖКХ (35-45) и энергетики (1-7), а также риск возникновения техногенных пожаров (6-20), в т. ч. взрывов бытового газа на всей территории области (Источник – износ оборудования, нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил эксплуатации газового оборудования, не соблюдение правил пожарной безопасности). Существует вероятность возникновения пожаров и взрывов в результате прилёта беспилотных летательных аппаратов. Сохраняется вероятность отравления людей угарным газом при неправильном использовании печного и газового оборудования. Количество ДТП с пострадавшими прогнозируется на уровне среднесезонных значений (4-15).

Возникновения ЧС и происшествий на железнодорожном, авиационном и речном транспорте маловероятно.

## **X. Рекомендации по реагированию на прогноз**

**Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам Нижегородской области, органам местного самоуправления, руководителям ведомств и организаций в рамках своих компетенций:**

Оперативный ежедневный прогноз довести до глав администраций муниципальных и городских округов, ЕДДС муниципальных образований, органов управления функциональных и территориальной подсистем Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до заинтересованных организаций.

Обеспечить принятие (на основе вероятности возникновения ЧС и данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств ТП РСЧС.

Выполнить комплекс превентивных мероприятий и обеспечить готовность к реагированию на возможные ЧС (происшествия) в соответствии с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений с учетом имеющихся рисков, инициировать своевременное введение соответствующих режимов функционирования органов управления и сил РСЧС, обратить особое внимание на оповещение и информирование населения, а также работу со СМИ.

Организовать инструктаж и проверку готовности ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС предприятий жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований, предназначенных для ликвидации возможных аварий и ЧС.

Обеспечить контроль за готовностью сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных аварий и ЧС.

Организаторам проведения массовых мероприятий на открытом пространстве обеспечить безопасность участников мероприятий.

При необходимости организовать уборку снежных масс и ледовых образований с крыш и прилегающих территорий.

Провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения.

Восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации ЧС.

Продолжить контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения, обеспечить своевременное их обслуживание.

Проводить на территории муниципальных образований противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности.

Продолжать проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на ВУЗы, общеобразовательные школы, дошкольные учреждения. Выявлять места проживания неблагополучных в социальном отношении семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, а также ветхого жилья, уделяя особое внимание организации профилактической работы с данной категорией населения.

Продолжить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил дорожного движения на автодорогах, о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, о правилах поведения на массовых мероприятиях.

Вести контроль устойчивой работы объектов ЖКХ, объектов жизнедеятельности (энергетики, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения) и готовности сил и средств РСЧС к ликвидации возможных аварий на объектах ЖКХ.

Совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, проводить мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования.

Продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте.

Все земельные и строительные работы в пределах оползневой зоны должны вестись в строгом соответствии с СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и с СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов». При строительстве и эксплуатации земельных участков в оползневых зонах ре-

комендуется получение инженерно-геологического заключения о состоянии территории, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на основании проектной документации комплекса противооползневых мер.

Организовывать расчистку и обеспечивать проверку готовности водопропускных сооружений.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах проводить профилактическую работу с населением через средства массовой информации (выступления на радио, печатные издания), организовать патрулирование.

Продолжить проведение профилактических, лечебных, карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями животных.

При реагировании на чрезвычайные ситуации уделять внимание организации межведомственного взаимодействия.

Организовать работу по использованию мобильного приложения «МЧС России» в своей деятельности, а также информированию населения о пользе и возможностях данного мобильного приложения, в целях повышения культуры безопасного поведения.

Начальник ЕДДС  
Сеченовского муниципаль-  
ного округа



С.А. Зайцев