



**Администрация
Сеченовского
Муниципального округа
Нижегородской области**
Единая дежурно-диспетчерская служба
пл. Советская, 2, с. Сеченово,
Нижегородская область, 607580
тел. 8(83193) 5-29-19, 5-30-00
факс 8(83193) 5-11-48
E-mail: sechenovo.edds@mail.ru
№ 204 от 08.04.2026 г.
№ ИВ -165-1996 от 08.04.2026 г.

Главам территориальных отделов

Службам ТП РСЧС
Сеченовского округа

Руководителям служб

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ ЧС

*на территории Нижегородской области
на 09 апреля 2026 г.*

(подготовлен на основе информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Верхне-Волжского бассейнового водного управления, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, комитета ветеринарии Нижегородской области, министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородской области, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, статистических данных, сведений Аналитических платформ МЧС России «Данные модели прогноза погоды ПЛАВ», «Метеорология», официального сайта Гидрометцентра России, сайта «Gismeteo»).

I. Оправдываемость оперативных ежедневных прогнозов ЧС за прошедший период
Оперативный ежедневный прогноз ЧС за прошедшие сутки оправдался на 100%.

II. Динамика синоптических процессов

09 апреля облачно. Умеренный, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°C, днем +4...+9°C.

10 апреля облачно с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный 5-10 м/с, отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°C, днем +7...+12°C.

11 апреля облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°C, днем +9...+14°C.

Среднесуточная температура воздуха **09 апреля** на 2-3°C выше климатической нормы. Прогнозируются отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. В большинстве районов прогнозируется небольшой дождь.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует обратить внимание на отдельные порывы ветра до 15-20 м/с!!!

III. Гидрологическая обстановка

Изменение уровней воды за прошедшие сутки на реках области *от -9 до +93 см.*

На территории области зарегистрировано **71** место массового выхода людей на лед, из них в **13** наблюдается выход рыбаков на лед (г.о. г. Нижний Новгород, г.о. г. Выкса, м.о. г. Чкаловск, Вадский, Городецкий муниципальные округа).

**Сведения о водохозяйственной обстановке на водных объектах
(режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада)**

На основании пункта 2 приказа Росводресурсов от 01.08.2025 №193, в соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилищ Волжско-Камского каскада, с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 06.03.2026 в режиме ВКС) на период с **06.04.2026** по **30.04.2026** включительно устанавливаются следующие режимы работы гидроузлов водохранилищ:

Рыбинского – средними за период сбросными расходами **300-700** куб.м/с;

Нижегородского – среднесуточными сбросными расходами **2000-4500** куб.м/с с наполнением водохранилища к 24.04.2026 до отметки уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла **83,60** мБС, далее – в режиме поддержания уровней воды в пределах **83,60-84,00** мБС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений;

Чебоксарского - в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок **62,5-63,3** м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

По состоянию на **08 апреля** Горьковское водохранилище работает в штатном режиме. Текущие данные по водохранилищу составляют:

- уровень воды в верхнем бьефе – 82,93 мБС (*НПУ – 84 мБС, ФПУ – 85,5 мБС*);
- уровень воды в нижнем бьефе – 69,69 мБС;
- объем – 7,24 куб. км (наполнение 43 %);
- расход – 3335 куб. м/с;
- приток – 4754 куб. м/с.

По состоянию на 07.04.2026 на контроле находятся ситуации в 24-х муниципальных образованиях по затоплению 13 низководных мостов в г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район), м.о. г. Бор, г.о. г. Арзамас, м.о. Навашинский, м.о. Семеновский, Гагинский м.о, Починковский м.о., 18 участков автодорог в г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Арзамас, м.о. г. Шахунья, м.о. Навашинский, м.о.Сокольский, м.о.Семеновский, Уренском, Пильнинском, Починковском м.о., Павловском м.о, Варнавинском м.о., Воскресенском м.о., Володарском м.о., Сеченовском м.о., в 15 населенных пунктах 772 приусадебных в г. Бор (с. Кантаурово, СНТ Оляха), Уренском м.о. (г. Урень, с. Темта), Большеболдинском м.о. (д.Чертас), Богородском м.о. (с Пруды), Шатковском м.о. (р.п.Шатки), Краснооктябрьском м.о. (с.Уразовка), Вадском м.о. (с.Вад) Посинковском м.о. (с.Ильинское).

1) г.о. г. Нижний Новгород (Кстовский район)

1 низководный мост (р. Кудьма, п/х Кудьма).

30.03.2026 в связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р.Кудьма произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста. Принадлежит ГКУ НО «ГУАД» (длина моста 21 м, ширина - 7 м, грузоподъемность 10 тонн, плотно железобетонное, тип береговой опоры (устой моста) – свайная, железобетонная, обслуживается ООО «Строительная компания – Волга» (СК-Волга)) через р. Кудьма, расположенного на 12 км +813 м а/д подъезд к курортному посёлку «Зелёный город» от а/д

М7 «Волга» около подсобного хозяйства «Кудьма». Жилые дома в зону затопления не попадают.

Движение по мосту прекращено на основании приказа ГКУ НО «ГУАД» от 30.03.2026 №Сл-325-02-275201/26. Нарушено автомобильное сообщение с подсобным хозяйством «Кудьма» (3 дома, 24 человека, в т.ч. 2 ребенка). С 2009 года оборудован незагрязняемый пешеходный мост (переправа) через р. Кудьма (не затоплен). Пешеходный мост (размер 1,7х160 м, расположен на уровне 1,8 м над уровнем автомобильного моста), капитальный ремонт моста произведён в 2022 году.

Жизнедеятельность населения п/х «Кудьма» не нарушена. Эвакуация населения не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций (водонаполняемые барьеры).

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Продовольственного магазина на территории ПХ «Кудьма» нет, ближайший продовольственный магазин «Пятерочка» в курортном поселке Зелёный город, расстояние – 4 км.

Медицинское обеспечение: медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» (520 койкомест), и.о. главного врача Рыжов Алексей Владимирович, р.т. 8(83145) 7-93-49, тел. +7(951)908-65-54, расстояние – 17 км.

Пожарная безопасность: проезд пожарной техники по низководному автомобильному мосту не возможен. Администрацией района с целью противопожарного прикрытия предоставлена мотопомпа.

Объездные пути: отсутствуют.

Информирование и оповещение населения: администрацией муниципального округа организовано оповещение и информирование населения посредством подворового обхода и размещения информации на сайте администрации.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 119 см (увеличение на 11 см), площадь затопления составляет 500 кв.м. (увеличение на 20 кв.м).

2) *м.о. Семеновский*

2 низководных моста (р. Керженец, п. Керженец

31.03.2026 в связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Керженец произошло ежегодное затопление 2-х низководных автомобильных мостов через р. Керженец, ведущих к ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», в 3-х км от пос. Керженец. Угрозы затопления пос. Керженец нет. Жилые дома в зону затопления не попадают. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций Эвакуация не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в муниципальном округе.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: сотрудники ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» питание берут с собой.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в здании ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» имеется медицинский кабинет, запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: в целях обеспечения пожарной безопасности на территории ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» создана ДПК (12 чел.), ответственный Щербинин С.В. (тел. 8-951-902-74-15). Материально-техническое обеспечение: мотопомпа 2 шт., рукава 4 шт., имеется водонапорная башня и запас мазута.

Объездные пути: объездной путь к ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» имеется – объездная дорога через д. Олониха, на расстоянии 39 км. Имеется третий мост – понтонный, пешеходный, ширина – 1,5 м, длина – 55 м, металлический с деревянным настилом, на расстоянии 2 км, не подвержен затоплению.

Работники центра могут переправляться в ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» на одной лодке казанке (8 посадочных мест, 8 спасательных жилетов), ответственный Щербинин С.В. (тел. 8-951-902-74-15) или по понтонному мосту. Время работы переправы в рабочие дни с 9.00 до 15.00. В выходные дни с 8.30 до 9.00.

1 низководный мост р. Керженец (п. Керженец) - со стороны п. Керженец, автомобильный, на металлических опорах.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 255 см, (увеличение на 20 см), площадь затопления не изменилась и составляет 80 кв.м.

2 низководный мост р. Керженец (п. Керженец) - со стороны старого русла – автомобильный, на металлических опорах.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 235 см, (увеличение на 20 см), площадь затопления не изменилась и составляет 120 кв.м.

3) м.о.г. Бор

1 низководный мост (р. Линда, д. Остреево)

31.03.2026 произошло затопление низководного автомобильного моста по адресу: Нижегородская область, м.о. г. Бор, в 1-м км от д. Остреево.

Жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация не требуется. Жизнедеятельность населения и автомобильное сообщение с 2-мя населенными пунктами: д. Доемки (36 домов, 13 человек, в т.ч. 2 ребенка) и д. Быково (20 домов, 8 человек, детей нет) не нарушены. Движение по мосту ограничено путем установки предупреждающих знаков и ограждающих конструкций. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости:

Для осуществления жизнедеятельности и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости жителей закреплен магазин ИП «Кузмин С.А.», автомобиль УАЗ-469, запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

Медицинское обеспечение: осуществляет Линдовская подстанция скорой помощи по адресу: с. Линда, ул. Дзержинского, д. 40, ответственный – фельдшер скорой помощи Шахова П.Н., т. 8-952-442-11-04, приемный покой 8 (83159) 4-15-03.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в д. Доемки на территории бывшего пионер лагеря «Автотранспортник» на период паводка размещен пожарный автомобиль ЗИЛ-131 ДПК-9, в наличии 1 мотопомпа, старший – Шамугия М.Т., тел. 8-905-865-97-14.

Объездные пути: организовано движение по объездной автодороге Тарасиха – Доемки, протяженность – 15 км (покрытие – щебень, ширина – 4 м). Организована лодочная переправа с круглосуточным дежурством (лодка «Прогресс-2», вместимость – 2 человека, 2 жилета, лодочник – Трофимов С.М., тел. 8-904-040-22-98).

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 130 см (увеличение на 40 см), площадь затопления не изменилась – 80 кв.м.

4) Уренский м.о.

1 участок автодороги (п.Арья- п.Атазик)

01.04.2026 вследствие повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Уста произошло ежегодное затопление участка автодороги Арья – Атазик (в 300 м от пос. Атазик, полотно дороги насыпное, материал – доломит с мелким щебнем, асфальтное покрытие).

В результате затопления участка автодороги со стороны р.п. Арья нарушено автомобильное сообщение с 1-м населенным пунктом пос. Атазик (28 домов, из них 5 жилых, 13 человек, в т.ч. 2 ребенка, социально-значимых объектов нет).

Жизнедеятельность населения не нарушена, никто не пострадал, эвакуация жителей не требуется, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают. Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Ответственный за обеспечение продовольствием начальник Арьевского территориального отдела Чистякова Н.Д., т. 8-902-300-15-65, ближайший продовольственный магазин в р.п. Арья (ОАО «Торгово-производственное предприятие Арьевское», директор Кузнецова А.Е., р. т. 8831-54-2-68-20, расстояние от осп. Атазик – 6 км).

Медицинское обеспечение: осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» (по адресу: г. Урень, ул. Ленина, д. 61, главный врач – Сазонов А.А., тел. 8-951-919-42-78, вместимость – 269 койко-мест). Расстояние – 17 км. Запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в пос. Атазик находится добровольная пожарная дружина, в состав которой входит 1 человек (Смирнов В.П., тел. 8-910-135-52-78, 1 мотопомпа).

В пос. Атазик будет передислоцирован пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 из муниципальной пожарной команды с. Темта Уренского м.о., 1 чел, 1 ед. тех., Тихомиров А.В., тел. 8-904-915-29-40.

Расстояние до ближайшей 161-ПЧ 30-отряда государственной противопожарной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» составляет 6 км (26 человек, 2 пожарных автомобиля на базе УРАЛ-5571 и УРАЛ-5557, начальник части Дан Василий Васильевич (т. 8-930-818-90-25).

Объездные пути:

На автодороге установлены дорожные знаки, запрещающие движение. Объездных дорог нет. Организуется лодочная переправа (цельнометаллическая лодка «Казанка», лодочник – Смирнов Василий Петрович т. 8-910-135-52-78).

В случае необходимости – переправу будет осуществлять аварийно-спасательный отряд г. Урень (цельнометаллическая лодка «Казанка», ПВХ лодка «Омолон», 2 мотора «Sharma» и «Suzuki» по 15 л.с., (цельнометаллическая лодка «Казанка» вместимость - 4 места, ПВХ лодка «Омолон» вместимостью - 4 места, спасательные жилеты – 20 шт.). Ответственный начальник АСО г. Урень Лебедев Александр Владимирович (т. 8-953-561-72-01).

Дети 1 школьник и 1 дошкольник (2 человека, на период паводка дошкольник будет проживать в п. Атазик, школьник в г. Урене).

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 225 см (увеличение на 20 см), площадь затопления составляет 13200 кв.м (увеличе-

ние за сутки на 1200 кв.м), длина затопленного участка составляет – 2200 м (увеличение за сутки на 200 м), ширина затопленного участка составляет - 6 м.

5) *Уренский м.о.*

83 придомовые территории г. Урень

02.04.2026 произошло ежегодное подтопление придомовых территорий в г. Урень, ул. Р. Люксембург, ул. Филатова.

В результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Уста произошло подтопление 29 придомовых территорий по адресу: Уренский м.о., ул. Р. Люксембург, ул. Филатова, 2-я Речная, 1-я Речная, пер. Овражный.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено (Уренское РАЙПО, ответственный – Сорокин В.П., тел. 8-910-101-89-03).

Медицинское обеспечение: осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» (главный врач Сазонов А.А., тел. 8-951-919-42-78, вместимость – 269 койко-мест, расстояние – 2 км).

Пожарная безопасность: обеспечивается 160-ПСЧ 28-ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области (г. Урень, расстояние – 6 км, 14 человек, 3 пожарных автомобиля на базе ЗИЛ-131, 1 пожарный автомобиль на базе КАМАЗ-43118, 1 пожарный автомобиль на базе УРАЛ-43202, ПНС, АР-2, АЛ-30, 1 мотопомпа, начальник части ст. лейтенант в/с Абаринов Илья Дмитриевич (тел. 8-910-880-67-97).

На период паводка в местах подтопления для подхода жителей к домам устраиваются переходы, по заявлениям населения выдаются пиломатериалы (ответственный начальник Темтовского территориального сектора Темтовский сельсовет Уренского муниципального округа Козловская Ирина Васильевна тел. 8-952-781-47-57).

Места временного размещения определены (ближайший ПВР – МБОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа № 2», г. Урень, ул. Индустриальная, д. 12А, директор – Сироткина Г.А., тел. 8-915-952-41-32, вместимость – 700 человек, расстояние – 4 км). При необходимости для перевозки людей в ПВР будет предоставлен автобус (ОАО «Автомобилист», генеральный директор – Гончаров А.А., тел. 8-904-050-08-66). Отселение в места временного размещения не производится ввиду нежелания жителей покидать свои дома.

Отселение в места временного размещения не производится ввиду нежелания жителей покидать свои дома.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

Лодочные переправы - не требуются.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 120см (увеличение на 24 см), площадь затопления составляет 49800 кв.м. (увеличение за сутки на 12000 кв.м.).

Всего подтоплено - 7 улиц, 83 придомовых территорий (+20 придом. тер.), проживает - 165 чел. (+42 чел.) из них: детей – 42 (+10 детей), пенсионеров – 33 (+12 пенс.).

6) *Уренский м.о. с. Темта*

21 придомовая территория с. Темта

03.04.2026 в результате снеготаяния и дождевых осадков произошло ежегодное затопление 8 придомовых территорий по адресу: Нижегородская область, Уренский м.о., с. Темта, ул. Грязнова, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено (Уренское РАЙПО, ответственный – Сорокин В.П., тел. 8-910-101-89-03).

Медицинское обеспечение: осуществляется ГБУЗ НО «Северный ММЦ» директор Сазонов А.А. тел. 8-951-919-42-78, вместимость – 269 койкомест, расстояние – 2 км).

Пожарная безопасность: обеспечивается 160-ПСЧ 28-ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области (расстояние – 6 км, начальник 160-ПСЧ 28-ПСО ст. лейтенант вн. службы Абарин И.Д., тел. 8-908-234-52-03).

На период паводка в местах подтопления для подхода жителей к домам устраиваются переходы, по заявлениям населения выдаются пиломатериалы (ответственный начальник Темтовского территориального сектора Темтовский сельсовет Уренского м.о. Козловская И.В., тел. 8-952-781-47-57).

Места временного размещения: ближайший ПВР находится в МАОУ «Уренская СОШ №2» по адресу: Уренский м.о., г. Урень ул. Индустриальная д.12а, директор Сироткина Г.А. тел. 8 (83154) 2-11-39 тел. 8-915-952-41-32, вместимость 50 человек), расстояние 6 км. При необходимости для перевозки людей в пункт временного размещения от МУП «Уренское ПАП» предоставлен транспорт, директор Веселовский Н.А. т.8-904-054-35-65.

Объездные пути: возможность подъезда пожарной техники не нарушена.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 81 см (уменьшение на 9 см), площадь затопления 12600 кв.м (без изменений).

Всего подтоплено - 1 улица, 21 придомовая территория, проживает - 28 чел., из них: детей – 9, пенсионеров – 3.

7) г.о. г. Кулебаки

4 придомовые территории (с. Шилокша)

01.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Шилокша произошло подтопление 12-ти придомовых территорий (24 человека, в т.ч. 4 ребенка). Всего в с. Шилокша 29 домов, 60 человек, в т.ч. 7 детей.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено (имеются продовольственные магазины, магазин «Нива», ответственный Железов Ю.Л., 8 (83176) 5-06-06).

Медицинское обеспечение: имеется фельдшерско-акушерский пункт, с. Шилокша, ул. Молодежная, д.11, тел. 8 (831-76) 7-43-62, фельдшер – Узякова Л.И.

Пожарная безопасность: обеспечивается 65-ПСЧ 8-ПСО, начальник части майор вн. службы Широков А.В., тел. 8-930-277-01-11, расстояние – 15 км (11 чел., 2 ед. тех). МПК с. Шилокша, расстояние – 1 км (1 чел., 1 ед. тех). Возможность подъезда пожарной техники имеется.

Места временного размещения: в случае необходимости жители размещаются у родственников.

Из-за нежелания жителей покидать свои дома отселение не производится.

Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

Лодочные переправы не требуются. Имеются в наличии лодка «Галавль» (вместимость 4 человека) и лодка «Муссон-340» (вместимость 4 человека, 4 спасательных жилета), лодочник Фролов А.В. т. 8-987-541-08-87.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень затопления составляет 15 см (без изменений), площадь затопления составляет 400 кв.м.

В зоне затопления 4 придомовых территории (уменьшение на 1).

8) *г.о.г. Кулебаки, с. Шилокша.*

1 участок автодороги р. Шилокша

02.04.2026 в результате снеготаяния, дождей осадков и повышения уровня воды в р. Шилокша произошел перелив дорожного полотна автодороги по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Кулебаки, н.п. Шилокша, в районе ул. Центральная, 191 км автодороги регионального значения К-79.

Автодорога перекрыта до устранения последствий. Объездные пути имеются. Протяженность затопленного участка 146 м.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 15 см (без изменений), протяженность 120 м.

9) *г.о.г. Кулебаки, д. Красный Родник, д. Благовещенка.*

2 участка автодороги р.Малая Шилокша

02.04.2026 в результате снеготаяния и дождей осадков произошел подъем уровня воды в реке Малая Шилокша, повлекший разрушение плотины пруда в районе д. Благовещенка и размывание дорожного полотна над водопропускной трубой под дорогой, ведущей к д. Красный Родник.

Дома в зону разлива не попадают, население о затоплении участка дороги оповещено. В населенных пунктах социальных объектов нет

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 15 см (без изменений), площадь затопления 900 кв.м (без изменений).

Работы по восстановлению дорожного полотна в районе Красный Родник завершены. Ситуация снимается с контроля.

10) *Починковский м.о.*

низководный мост (мост через р. Алатырь, с. Кочкурово)

01.04.2026 в связи с повышением уровня воды в р. Алатырь произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Алатырь, в 500 м от с. Кочкурово (мост железный, ширина – 3,3 м, длина – 35 м, несущие конструкции из металлических труб, полотно моста из деревянного настила, грузоподъемность – 8 тонн).

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Сообщение с основной частью села осуществляется по навесному мосту.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с частью жилого массива ул. Заречная с. Кочкурово, расположенного за р. Алатырь, в котором размещено 129 домов (36 жилых, 28 дач, 55 нежилых), проживает 61 человек, из них 1 ребенок). В связи с особенностями половодья подъезд к заречной части села возможен по грунтовой дороге протяженностью 6 км 200м, с 211 км федеральной дороги Р-158. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено («Починковское РайПО», ответственный Бацин Виктор Иванович, тел. 8-910-790-22-07). Завоз продовольствия осуществляется 1 раз в трое суток.

Медицинское обеспечение: в отрезанной водой части с. Кочкурово медицинское обеспечение жителей осуществляется медицинским персоналом Кочкуровской участковой больницы - вместимостью 10 койко-мест (фельдшер Слюняева Наталья Матвеевна, тел. 8-908-167-34-40). Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

Пожарная безопасность: пожарная безопасность заречной части села обеспечивается МПК с. Кочкурово (организовано круглосуточное дежурство 2 чел., произведена передислокация АЦ-30 (на базе ГАЗ-66), 2 человека, 2 мотопомпы (для работы мотопомп создан запас горюче-смазочных материалов в количестве 100 литров, также создан запас рукавов в количестве 10 штук d-51мм)) и шанцевого инструмента по адресу: с. Кочкурово, ул. Заречная, д. 44, ответственный – Низяев Сергей Николаевич (т.8-952-760-56-25). Для обеспечения пожарной безопасности основной части с. Кочкурово произведена постановка в расчет АЦ-40 ЗИЛ (130) с расположением в депо МПК с. Кочкурово.

Объездные пути: организовано движение по объездной грунтовой автодороге с выездом на федеральную автодорогу Р-158 (съезд в сторону села на 211 км федеральной автодороги Р-158, протяжённость – 6,2 км). Также сообщение с основной частью жилого массива с. Кочкурово осуществляется по пешеходному навесному мосту, расположенному в 480 м от места затопления.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 210 см (без изменений), площадь затопления не изменилась и составляет 115 кв.м.

11) Починковский м.о., с. Дивеев Усад

низководный мост (мост через р. Рудня, с. Дивеев Усад)

02.04.2026 произошло затопление низководного автомобильного моста по адресу: Нижегородская область, Починковский м.о., мост через р. Рудня, между с. Дивеев Усад и д. Наталинка.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Рудня произошло затопление низководного автомобильного моста через р. Рудня, между с. Дивеев Усад и д. Наталинка (мост металлический, настил деревянный, ширина – 4 м, длина – 17,7 м, грузоподъемность – 17 тонн). Нарушено автомобильное сообщение со стороны с. Дивеев Усад с 2-мя населенными пунктами: д. Наталинка (3 жилых дома, 4 человека, детей нет), пос. Старина (1 жилой дом, 1 человек, детей нет).

Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено («Починковское РАЙПО», ответственный Бацин Виктор Иванович, тел. 8-910-790-22-07). Подвоз продовольствия осуществляется по мере надобности.

Медицинское обеспечение: медицинское обслуживание жителей д. Наталинка, пос. Старина осуществляется медицинским персоналом врачебной амбулатории с. Василевка (терапевт Гузенина Диана Игоревна 8-951-342-16-48).

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», вместимостью 241 койко-место, главный врач Карпушкина Ольга Николаевна, тел. 8-910-795-93-80 (с. Починки, ул. Луначарского, д. 45). Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в д. Наталинка, пос. Старина привлекается личный состав МПК с. Василевка, расстояние – 2 км (с. Василевка, ул. Молодежная, д. 10, ответственный – Живоедов Иван Анатольевич с.т. 8-902-309-48-13).

Объездные пути: сообщение с д. Наталинка и пос. Старина осуществляется по грунтовой дороге от с. Василевка.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 150 см (увеличение на 40 см), площадь затопления составляет 60 кв.м (увеличение на 10 кв.м).

12) м.о. Навашинский

низководный мост (мост через р. Теша, п. Теша)

01.04.2026 произошло затопление низководного моста (длина - 49 м, ширина – 5,9 м, грузоподъемность – 60 тонн, железобетонные сваи, на них железобетонные плиты и асфальт) по адресу: г.о. Навашинский, автодорога с. Ломовка г.о. г. Кулебаки – п. Теша г.о. Навашинский, мост через р. Теша в 10 км от п. Теша.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с населенным пунктом Теша (590 домов, количество проживающих 870 человек, в т.ч. 90 детей, социально-значимые объекты: школа, детский сад). Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Население поселка о затоплении моста оповещено. Линии электропередач в зону затопления не попадают.

Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продовольствия имеется, население предметами первой необходимости обеспечено (завезены заранее). По мере необходимости подвоз продуктов будет осуществлять ИП Красильников Д.И. т. 8-920-257-22-45, через железнодорожное сообщение.

Медицинское обеспечение: осуществляет Тешинская врачебная амбулатория – фельдшер Серединина Мария Ивановна, т. 8-920-020-43-63. На учете беременных – 0, инсулинозависимых - 4 человека, нетранспортабельные - 2 человека, инвалидов 2-й группы - 26 человек. Сельских жителей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, будут доставлять в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Навашинская центральная районная больница» по адресу: Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6, (т. 8-930-718-29-93 глав.врач Чернецова Александра Олеговна), вместимость 133 койко-места, железнодорожным сообщением.

Пожарная безопасность: на территории п. Теша дислоцируется 194-ПЧ 14-ОГПС численностью 25 человек личного состава, 2 основных пожарных автомобиля (АЦ на базе Урал 6 т и 8 т воды). Начальник 194-ПЧ Шкенеv Николай Михайлович, с.т.8-920-033-85-50.

Объездные пути: объездные пути отсутствуют. С поселком Теша осуществляется железнодорожное сообщение на пригородных поездах, 6 раз в сутки (отправление из г. Навашино: 05.50, 08.27, 11.27, 15.19, 16.43, 20.21; из п. Теша: 05.30, 09.41, 13.53, 16.18, 18.30, 21.53).

Лодочная переправа не целесообразна, так как данный мост расположен в лесном массиве, от п. Теша на расстоянии 10 км. Подъездные пути к мосту затапливаются.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 180 см (увеличение на 10 см), площадь затопления составляет 980 кв.м (увеличение на 30 кв.м.).

13) м.о. Навашинский, с. Натальино

1 участок автодороги р. Теша

03.04.2026 произошло затопление участка автодороги по адресу: Нижегородская область, м.о. Навашинский, автодорога к с. Натальино по ул. Заречная.

В результате резкого активного снеготаяния произошел подъем уровня воды в реке Ерокуша протекающей по населенному пункту село Натальино и впадающей в реку Теша. В результате чего подтоплена дорога ведущая к ул. Заречная, с. Натальино, м.о. Навашинский. На которой находится 9 домов, проживают 15 человека, из них 3 ребенка. На ул. Заречную объездных путей нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: населённый пункт продуктами питания обеспечен.

Медицинское обеспечение: имеется фельдшерский акушерский пункт расположенный по ул. Молодежная, 44 (Сергеева А.Н., тел. 8-909-286-83-82).

Пожарная безопасность: дислоцируется МПК «Натальино» – 2 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава. Техника в исправном состоянии. Дежурство работников МПК осуществляется в круглосуточном режиме. На ул. Заречную передислоцирована 1 ед. пожарной техники.

На данном участке организована лодочная переправа людей (лодка дюралевая 2-х весельная), заключен договор на переправу, ответственный Сергеев А.П. (тел. 8-930-715-16-90). С жителями ул. Заречной проведен подворный обход с целью раздачи графика работы лодочной переправы. График работы лодочной переправы на ул. Заречная, с. Натальино: 5.30 – 07.30; 10.00 – 14.00; 17.00 – 19.00.

Жизнедеятельность населения не нарушена. Дома в зону затопления не попадают, жители от эвакуации отказались, находятся в своих домах.

Информирование и оповещение населения: проведен подворный обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 120 см(увеличение на 10 см), площадь затопления 110 кв.м (увеличение на 10 кв.м). Протяженность затопленного участка – 19 м.

14)Гагинский м.о., с. Соболево

низководный мост (мост через р. Пьяна, с. Соболево, с.Сурочки)

02.04.2026 . в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло ежегодное затопление низководного моста в Гагинском м.о., в 500 м от с. Соболево.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате затопления автомобильного моста ограничено автомобильное сообщение с 2-мя населенными пунктами:

- с. Соболево (28 домов, зарегистрированы 16 человек, проживают 10 человек, детей нет);

- с. Сурочки (37 домов, зарегистрированы 11 человек, проживает 1 человека, детей нет).

Эвакуация жителей не требуется. Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в муниципальном образовании.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено (подвоз продуктов осуществляет ПК «Гагинский пищекомбинат», руководитель Коробова Мария Николаевна, тел. 8-920-067-03-00).

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Разина Анна Викторовна, тел. 8-952-455-77-65).

Пожарная безопасность: для обеспечения целей пожаротушения в с. Соболево имеется муниципальная пожарная охрана, в состав которой входят 4 человека, 1 пожарный автомобиль (на базе ГАЗ-53), мотопомпа.

Объездные пути: организовано движение по объездной автодороге Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка, расстояние – 5 км (грунтовая дорога, ширина 4 метра, возможен проезд техники повышенной проходимости).

Также сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, не затоплен.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 490 см (увеличение за сутки на 30 см), площадь затопления составляет 540 кв.м. (увеличение на 30 кв.м).

15) Гагинский м.о., с. Никольское.

низководный мост (мост через р. Пьяна, с. Никольское)

02.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: Гагинский м.о., автодорога Юрьево – Никольское, мост через р. Пьяна, около с. Никольское.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Пьяна, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Пьяна около с. Никольское (мост деревянный, ширина – 4 м, длина – 14 м).

Нарушено автомобильное сообщение с 1-м населенным пунктом с. Никольское (111 домов, 120 человек, в т.ч. 19 детей, из них 10 детей школьного возраста, организовано дистанционное обучение). Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: магазин в с. Никольское (заведующая – Кудяева М.А., тел. 8-904-782-82-11), запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в с. Никольское имеется фельдшерско-акушерский пункт (медсестра Железнова Елена Петровна, тел. 8-930-705-10-91).

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в с. Никольское имеется ДПД (1 человек), 1 АЦ-30 (на базе ГАЗ-66), 1 мотопомпа в МПК с. Березники, ответственный – Васильев Юрий Юрьевич, тел. 8-952-474-50-89.

Объездные пути: организовано движение по объездной грунтовой автодороге через с. Мишуково, расстояние 11 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 560 см (увеличение на 100 см), площадь затопления составляет 720 кв.м. (увеличение на 110 кв.м.)

16) г.о.г. Арзамас, с. Чернуха

18 придомовых территорий с. Чернуха

02.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: г.о. г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Свердлова, ул. Московская, ул. Федеративная, 2-й Федеративный проезд, 3-й Федеративный проезд, 4-й Федеративный проезд.

В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Чернушка произошло ежегодное подтопление 18-ти придомовых участков на территории с. Чернуха. На территории с. Чернуха проживают 43 человека, в т.ч. 8 детей, социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Доставкой продуктов занимается директор МКУ "Чернуха" Белякова Марина Николаевна, тел. 8-906-354-75-11.

Медицинское обеспечение: сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи доставляют в медицинское учреждение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Чернухинская участковая больница» по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Заводская, д.11А, т. 8(83147) 5-22-50. Главный врач – Ерохина Наталья Анатольевна, т.с. 8-910-148-73-13. Вместимость – 1 корпус, 125 мест. Расстояние 1,5 км. Персонал – 22 человека, техники – 1 единица. Запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в с. Чернуха выезжает 199 ПЧ 4 ОГПС ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» начальник части Бурлаков Сергей Алексеевич, т.с. 8-920-063-05-75, 47-ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, начальник 47 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Нижегородской области майор внутренней службы Пищенко Д.В. т.с. 8-999-527-99-79;

Места временного размещения: МБУ «Чернухинская СШ» с. Чернуха, ул. Ленина д.50., директор школы Маслова Л.С., тел. (8-83147)-5-21-75.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 35 см (без изменений), площадь затопления не изменилась и составляет 900 кв.м, остаются затопленными 18 придомовых территорий.

17) г.о.г. Арзамас, с. Заречное

низководный мост (мост через р. Теша, с. Заречное)

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: г.о.г. Арзамас, с. Заречное., мост через р. Теша.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Теша, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Теша (мост бетонный, ширина – 6 м, длина – 12 м). Рекомендовано жителям пользующимися проездами по мостам с 02.04.26г использовать объездные пути. Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: магазин в с. Заречное запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в с. Заречное имеется д. Березовка фельдшерско-акушерский пункт.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в с. Заречное имеется ПЧ 135 в г.о.г. Арзамас.

Объездные пути: организовано движение по объездной асфальтовой автодороге через с. Кожино, расстояние 11 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 45 см (увеличение на 5 см), площадь затопления составляет 450 кв.м.(без изменений).

18) г.о.г. Арзамас, д.Марьевка

низководный мост (мост через р. Теша, д.Марьевка)

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление низководного моста по адресу: г.о.г. Арзамас, д.Марьевка, мост через р. Теша.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате весеннего таяния снега произошел подъем уровня воды в р. Теша, вследствие чего произошло ежегодное затопление низководного автомобильного моста через р. Теша (мост бетонный, ширина – 4 м, длина – 12 м). Рекомендовано жителям пользующимися проездами по мостам с 02.04.26г использовать объездные пути. Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: магазин в д.Марьевка, запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в д.Марьевка имеется с. Абрамово больница.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в имеется ПЧ в с. Абрамов.

Объездные пути: организовано движение по объездной асфальтовой автодороге через с.Хватовка, расстояние 12 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 34 см (увеличение на 14 см), площадь затопления составляет 52 кв.м (увеличение на 12 кв.м).

19)г.о г. Саров

281 садоводческий участокв г. Саров

03.04.2026 в результате снеготаяния и дождевых осадков произошло затопление приусадебных участков по адресу: Нижегородская область, ЗАТО г.о. г. Саров, ул. Садовая, СНТ им. Гагарина, СНТ «Родничок».

В связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Сатис произошло ежегодное затопление 159-ти садовых участков на территории г. Саров. Социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

Медицинское обеспечение: ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России, г. Саров, ул. Зернова, д.

Противопожарное прикрытие: Специальное управление противопожарной службы №4 МЧС России, г. Саров, ул. Академика Негина, д. 5.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: не требуется.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 65 см (увеличение на 40 см), площадь затопления 104000 (без изменений).

Затоплено 275 приусадебных участков г. Саров (без изменений), из них 260 садовых участков СНТ им.Гагарина, 15 садовых участков СНТ Родничок и 6 придомовых территорий.

г.о.г. Выкса, р.п. Виля

Приусадебные участки

По состоянию на 17.00 07.04.2026 территория освободилась от воды. Ситуация снимается с контроля.

20) Богородский м.о., д. Пруды

12 придомовых территорий с. Пруды

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: Богородский м.о. улица Центральная 1-12 дом.

В связи с интенсивным таянием снега произошло ежегодное подтопление 12-ти придомовых участков на территории д. Пруды. На территории д. Пруды проживают 9 человека, в т.ч. 2 детей, социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. На территории д. Пруды находится магазин.

Медицинское обеспечение: сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи доставляют в медицинское учреждение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «ФАБ» с.Каменки. Расстояние 7 км. Персонал – 3 человека, техники – 1 единица. Запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в д. Пруды выезжает МПК Каменки.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 30 см (увеличение на 6 см), площадь затопления - 30600 кв.м (увеличение на 22200 кв.м).

Затоплена 51 приусадебная территория (увеличение на 39), (114 чел., из них 35-детей), СЗО в зону подтопления не попадают.

21) Большеболдинский м.о., д. Черкас

17 придомовых территорий д. Черкас

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: Большеболдинский м.о. улица Кооперативная 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 25, 30, 33, 42, 44, 47, 55, 57, 59 дом.

В связи с интенсивным таянием снега произошло ежегодное подтопление 17-ти придомовых участков на территории д. **Чертас**. На территории д. **Чертас** проживают 40 человека, в т.ч. 5 детей, социально-значимых объектов нет, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. На территории д. **Чертас** находится магазин.

Медицинское обеспечение: в д. Чертас находится ФАП. Запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: Пожарная безопасность обеспечивается работниками МПК и добровольной пожарной охраной.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет **40 см (уменьшение на 40 см)**, площадь затопления - **1500 кв.м (уменьшение на 1000 кв.м)**.

Затоплено 12 приусадебных территории (уменьшение на 5), (29 чел., из них 3-детей), СЗО в зону подтопления не попадают.

22) Шатковский м.о., р.п. Шатки

49 придомовых территорий р.п. Шатки

04.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление придомовых территорий по адресу: *Шатковский м.о. ул. Учительская дом 31, ул. Федеративная дом 23а*. В связи с интенсивным таянием снега произошло ежегодное подтопление 2 придомовых участков на территории *р.п. Шатки*, в которых проживают 12 человека, в т.ч. 1 ребенок, эвакуация не требуется.

В результате подтопления никто не пострадал, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Магазин находится на расстоянии 500 м.

Медицинское обеспечение: Шатковская ЦРБ. Запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: ПСЧ-164.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет **27 см**, площадь затопления - **6700 кв.м**.

Затоплено 49 придомовых территории, (102 чел., из них 15-детей) (без изменений), СЗО в зону подтопления не попадают.

23) Краснооктябрьский м.о., р.п. Уразовка

3 придомовые территории р.п. Уразовка

05.04.2026 в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега произошло подтопление придомовых территорий по адресу: ул. Кооперативная: д. 5,7,9, в которых проживают 5 человек, детей нет, эвакуация не требуется. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают. Обьездных путей нет. Жизнедеятельность населения не нарушается.

Медицинское обеспечение: ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница», с Уразовка, ул. Кооперативная, д 33 (местимость 119 койко-мест), расстояние 2 км..

Пожарная безопасность: 142-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, с. Уразовка, ул. Кооперативная, 59а, расстояние 2 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 35 см (увеличение на 10 см), площадь затопления - 200 кв.м.

Затоплено 3 придомовые территории, (5 чел., детей нет), СЗО в зону подтопления не попадают.

24) г.о. г. Арзамас п. Пошатово

1 участок автодороги (р. Сережа, подъездные пути к жилым домам п. Пошатово).

05.04.2026 г. в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление участка автодороги в п. Пошатово. В зону затопления могут попасть подъездные пути к жилым домам Центральная, Мира, 1-я, 2-я, 3-я Лесная. Подтопленных придомовых территорий нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Объездные пути - организовано движение по соседним улицам. Лодочная переправа не требуется.

Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены. Продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено. В п. Пошатово имеются магазины. Доставка продуктов осуществляется МКУ «Чернуха». Проведен подворовый обход и информирование населения.

Медицинское обеспечение: Пошатовский ФАП (запас медикаментов имеется). При необходимости больные будут транспортироваться в медицинское учреждение ГБУЗ НО «Чернухинская участковая больница» (Нижегородская область, г.о. г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Заводская, д.11А, вместимость – 125 койко-мест, расстояние – 5,7 км..

Противопожарное прикрытие: 199-ПЧ 4-ОГПС ГКУ, с.Чернуха ул.Заводская д.12, расстояние 5 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 2 см (снизился на 18 см), протяженность 0,5 км.

25)) Вадский м.о. с. Вад

7 придомовых территорий (р. Вадок, Нижегородская область, Вадский м.о., с. Вад).

05.04.2026 г. в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло подтопление 2 придомовых территорий (7 жителей, в т.ч. 2 детей). Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают, эвакуация не требуется. Объездных путей нет. Жизнедеятельность населения не нарушается.

Медицинское обеспечение: ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» по адресу: с. Вад, ул. Больничная д. 12 (вместимость – 56 койко-мест), расстояние 1 км.

Противопожарное прикрытие: 181- ПСЧ (10-ПСО по НО, с. Вад ул. 50 лет Октября д. 11, расстояние 1 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 50 см (без изменений), площадь затопления - 400 кв.м.

Затоплено 7 придомовые территории (увеличение на 5), (20 чел., из них 3-детей), СЗО в зону подтопления не попадают.

26)Пильнинский м.о. д. Новоникольское

1 участок автодороги (р. Медяна, д. Новоникольское)

05.04.2026 г. в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление 1 участка автодороги через р. Медяна около д. Новоникольское. Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.

Медицинское обеспечение: ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», р.п. Пильна, ул 40 лет Победы, д 1, вместимость – 100 койко-мест, расстояние – 27 км.

Противопожарное прикрытие: 157-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, р.п. Пильна ул. Ленина д. 64, расстояние 27 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 100 см (без изменений), площадь затопления составляет 15000 кв. м.

27)Пильнинский м.о. д. Ваньково

1 участок автодороги (р. Анда, д. Ваньково)

05.04.2026 г. в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление 1 участка автодороги через р. Анда около д. Ваньково. Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Объездных путей нет.

Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.

Медицинское обеспечение: ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», р.п. Пильна, ул 40 лет Победы, д 1, вместимость – 100 койко-мест, расстояние – 27 км.

Противопожарное прикрытие: 157-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, р.п. Пильна ул. Ленина д. 64, расстояние 27 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 1 м, площадь затопления составляет 1000 кв. м (все без изменений).

28)Павловский м.о. р.п. Тумботино

1 участок автодороги (р. Ока р.п. Тумботино)

05.04.2026 г. в результате повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды произошло затопление 1 участка автодороги через р. Ока в р.п. Тумботино. Движение по затопленному участку дороги не нарушено. Объездные пути имеются через д. Малое Окское и Большое Окское. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Затопленных жилых домов и придомовых территорий населенных пунктов нет. Условия жизнеобеспечения населения не нарушены.

Переправа населения и транспорта из города Павлово в р.п. Тумботино через р.Ока осуществляется посредством грузового парома БТМ-462 с баржей № ВД-610.

В р.п. Тумботино численность населения составляет 7674 человека.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено (имеются продовольственные и хозяйственные магазины), ответственный Краснов В.В., 8 (83171) 2-33-15.

Медицинское обеспечение: имеются ГБУЗ НО «Окский ММЦ» Тумботинская ЦРБ р.п.Тумботино, ул.Чкалова, тел. 8 (83171) 6-85-10, ССМП р.п.Тумботино, ул.Пушкина, д.1а (2 ед. тех., 6 чел.).

Пожарная безопасность: обеспечивается ПЧ –159 14–ОГПС, техника в расчете - 3 ед. техники, 9 чел., начальник части Ястребов В.В. (89200537438).

Охрана правопорядка: обеспечивается МО МВД России «Павловский» - 1 ед. техники, 2 чел. (участковый уполномоченный Мартынов А.С. и участковый уполномоченный Бажанов Д.В.).

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над уровнем полотна составляет 40 см (увеличение на 10 см), площадь затопления составляет 100 кв. м (все без изменений).

29)Гагинский м.о., с. Мишуково

низководный мост (мост через р. Пьяна, с. Мишуково)

В 15.30 06.04.2026 произошло затопление низководного моста по адресу: Нижегородская область, Гагинский м.о., автодорога Юрьево – Мишуково, мост через р. Пьяна, около с. Мишуково..

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате подтопления население оказалось ограниченным в переправе через реку Пьяна. В с. Мишуково 72 дома, 147 жителей, в том числе 24 ребенка, обучение организовано дистанционно.

Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено (имеется магазин ИП «Логинова»).

Медицинское обеспечение: в с. Мишуково имеется ФАП, ответственная: Ершова Светлана Александровна тел. 89535638973; население обеспечено необходимыми медикаментами.

Пожарная безопасность: в с. Мишуково АЦ-40(130), 1 мотопомпа, трактор с прицепной емкостью 4 куб.м. (Волков Владимир Леонидович 89086074061).

Объездные пути: имеется объездная дорога через д. Ройка расстояние 3 км, ширина 4 м.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

ПВР находится с. Гагино ул. Терехина д.1-СОШ Гагинского района-50 мест. Директор СОШ - Копнин Виктор Александрович тел.:883195-2-15-32.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 80 см (увеличение на 100 см), площадь затопления 610 кв.м (увеличение на 160 кв.м).

30)м.о. г. Шахунья

1 участок автодороги Шахунья - д. Малое Рыбаково

В 16.00 06.04.2026 в м.о. г. Шахунья произошло подтопление автодороги местного значения Шахунья - д. Малое Рыбаково (Грудкино) перед мостом через реку Малая Какша (железобетонный, 15м протяженностью, сухой)

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Дорожная организация выставит знаки проезд и выезд запрещён. Путей объезда нет, труб рядом с мостом для прохождения воды под дорожным полотном нет.

В д. Малое Рыбаково 29 домов прописано 14 человек (3детей), многие дома используются под дачу в летнее время.

Информирование и оповещение населения: Проводится подворовый обход. Жители предупреждены о подтоплении участка автодороги, рекомендовано до снижения уровня воды выехать из деревни к родственникам.

Жители остаются в своих домах, от расселения письменно отказались.

Медицинское обеспечение: имеется фельдшерско-акушерский пункт, д. Туманино, ул. Молодежная, д.17, тел. 8 (831-52)32-4-29, фельдшер – Буканова Т.Л.

Пожарная безопасность: 121 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в количестве 3 чел., 1 ед. техн. (9км), МПО д. Туманино (3км). Возможность подъезда пожарной техники имеется.

Места временного размещения: в случае необходимости жители размещаются у родственников.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 протяжённость участка дороги 50 метров, уровень воды над дорогой 15см, площадь затопления – 300 кв.м (все без изменений).

31) м.о. г. Бор, с Кантаурово

8 приусадебных участков

В 10.00 07.04.2026 в результате подъема воды в реке Линда произошло подтопление приусадебных участков на ул. Заречная с. Кантаурово д. № 47 проживают 5 человек 1 несовершеннолетний, д. № 50 проживают 2 человека, д. № 51 проживают 2 человека, д. № 23 проживают 5 человек 3 несовершеннолетних, д. № 21б, 51А, 51Б, 51В являются дачными, в которых в данный момент люди не проживают.

Всего: 8 приусадебных участков, 18 жителей, из них 4 несовершеннолетних.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Движение транспортных средств не ограничено. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется.

Информирование и оповещение населения: Проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценка обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды на приусадебных участках 57 см, общая площадь подтопления составляет 5500 кв.м.

32)Починковский м.о., около с.Мадаево

1 участок автодороги

В 17.00 06.04.2026 в связи с повышением уровня воды в р. Алатырь произошло затопление участка автодороги с. Мадаево – с. Новое Урюпино, около с. Мадаево. Полотно дороги насыпное, материал глина с мелким щебнем, под полотном автомобильной дороги в качестве водоотводов установлены 6 металлических труб диаметром 700 мм каждая.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате затопление участка автодороги нарушено автомобильное сообщение со стороны с. Мадаево к с. Ново-Урюпино (23 жилых дома, 43 человека, в т.ч. 1 ребенок). На автодороге установлены дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в муниципальном образовании.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено, снабжение населения в с. Ново-Урюпино осуществляется торговлей с выездной «Автолавки» («Починковское РайПО»), ответственный Бацин Виктор Иванович, т. 8-910-790-22-07). Завоз продовольствия осуществляется 1 раз в трое суток.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в с. Ново-Урюпино имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Гаврилова Татьяна Алексеевна, т. 8-952-786-15-52). Медицинское обеспечение жителей с. Н-Урюпино, осуществляется медицинским персоналом Мадаевской участковой больницы (вместимость 5 койко-мест, врача терапевт - Рыбин Алексей Николаевич, мобильный тел. 8-930-715-62-34. Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности с. Ново-Урюпино на расстоянии 8 км находится муниципальная пожарная охрана с. Мадаево, в состав которой входят 2 человека, 1 пожарный автомобиль (на базе ЗиЛ-157), на расстоянии 20 км от с. Ново-Урюпино находится муниципальная пожарная охрана с. Василев-Майдан, в состав которой входят 4 человека, 1 приспособленный автомобиль АРС-14 (на базе ЗиЛ-131), в 37 км находится 176-ПЧ 4-ОГПС с наличием пожарной техники АЦ-8/6-40(55571) и АЦ-40 (130) 63Б, начальник 176-ПЧ Силкин Владимир Евгеньевич, с. т. 8-908-746-76-78, 8-908-157-24-51.

Объездные пути: к населенному пункту с. Ново-Урюпино подходит автомобильная дорога с твердым покрытием (асфальт) со стороны пос. Арзинка, протяженностью 17 км, с выездом на 193 км автодороги Р-158 «Н.Новгород-Саратов». сообщение с населенным пунктом с. Ново-Урюпино осуществляется по навесному пешеходному мосту (длина моста – 60 м, ширина моста – 1,2 м), расположенному в 300 м от участка автодороги со стороны с. Мадаево к с. Ново-Урюпино.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 5 см (без изменений).

33) Варнавинский м.о.

1 участок автодороги, около с. Богородское

В 17.30 06.04.2026 что в результате резкого подъёма талой воды произошёл размыв дороги через р. Курдомка в 9 км от с. Богородское Варнавинского м.о. в сторону с. Новоникольское. Началось разрушение дорожного полотна. Проезд транспорта невозможен. Остаётся в работе старый деревянный мост, в качестве пешеходного его можно использовать. Отрезанным остались пять населённых пунктов. Оповещены: ГОАД, полиция, РЭС, ЦРБ, МЧС. в 11:30 проведено КЧС по результатам которого введён режим «ЧС».

Началось разрушение дорожного полотна. Проезд транспорта невозможен. Остаётся в работе старый деревянный мост, в качестве пешеходного его можно использовать. Отрезанным остались пять населённых пунктов. Оповещены: ГОАД, полиция, РЭС, ЦРБ, МЧС. в 11:30 проведено КЧС по результатам которого введён режим «ЧС».

Население: с.Новоникольское 119 чел. 4 детей; д.Малиновка-5 чел.; д.Меркушиха-3 чел.; д.Пептушиха-15 чел.; д.Сергино- 2 чел. Всего составляет 144 человека из них 4 ребёнка. 3 чел. учатся в Богородской СОШ, 1 ребёнок находится на домашнем обучении. Социальных объектов нет, промышленных объектов нет.

На место прибыли сотрудники ДСК «Гранит»-4 чел, 1 ед. техники, расчищают старый мост, устанавливают дорожные знаки.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 30 см (без изменений).

34) г.о. г. Арзамас

19 придомовых территорий г. Арзамас

В 10.00 07.04.2026 в г.о. г. Арзамас произошло затопление подъездных путей к жилым домам в пос. Пошатово.

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Вследствие повышения температуры окружающей среды и интенсивного таяния снега, при достижении уровня 220 см произошло затопление 19 придомовых территорий. Население в зоне затопления 43 чел., в том числе 6 детей. Уровень воды над территориями составляет 30 см

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Доставкой продуктов занимается директор МКУ «Чернуха» Белякова М.Н., тел. 8-906-354-75-11.

Медицинское обеспечение: сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи, доставляют в медицинское учреждение ГБУЗ НО «Чернухинская участковая больница» (Нижегородская область, г.о. г. Арзамас, с. Чернуха, ул. Заводская, д.11А, тел. 8(83147) 5-22-50, главный врач – Ерохина Н.А., тел. 8-910-148-73-13, вместимость – 125 койко-мест), расстояние – 1,5 км, запас медикаментов имеется.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в пос. Пошатово выезжает 199-ПЧ 4-ОГПС ГКУ, начальник части Бурлаков С.А., тел. 8-920-063-05-75.

Объездные пути: организовано движение по объездной автодороге, по соседним улицам. Лодочная переправа не требуется.

Информирование и оповещение населения: проведен подворный обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

Пункт временного размещения (в резерве): МБУ «Чернухинская СШ» (с. Чернуха, ул. Ленина д. 50, тел. 8(83147)-5-21-75) директор Маслова Людмила Степановна.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 затоплено 19 придомовых территорий с. Пошатово уровень воды составляет 30 см, площадь затопления 850 кв.м.

35) Воскресенский м.о.

1 участок автодороги п. им. Михеева

В 19.30 (мск) 22.04.2025 в Воскресенском м.о. в 2,5 км от п. им. Михеева, произошло ежегодное затопление участка автодороги.

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

В результате повышения уровня воды в р. Ветлуга произошло ежегодное затопление участка автомобильной дороги Воскресенское – пос им. Михеева, в 2,5 км от п. им. Михеева. (полотно дороги бетонные плиты, ширина – 4 метра).

В результате затопления участка автодороги нарушено автомобильное сообщение с населенным пунктом п. им. Михеева (49 дома, проживает 40 человек, детей нет).

Эвакуация жителей не требуется, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

С 08.04.2026 работает переправа для жителей поселка – катер, принадлежащий МУ «Парк Воскресенское Поветлужье» - «Катран», два раза в неделю: вторник и пятница. Расписание движения катера (с 07.00 до 14.00) составлено в соответствии с расписанием движения рейсового автобуса Воскресенское - д. Задворка (маршрут №1, марка автобуса ПАЗ).

В экстренных случаях переправа жителей будет организована по согласованию со старостой населенного пункта Кордюковым Алексеем Витальевичем (тел. 89049097487)-вызов индивидуально.

У жителей населенного пункта имеется 5 лодок (из них 4 весельных, 1 моторная).

Расстояние от остановки автобуса до посадки на катер составляет 120 метров; расстояние от места высадки из катера до населенного пункта составляет 50 метров.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено. В п. им. Михеева регулярно ходит автолавка ИП Анкудинов т. 8-987-557-30-85, необходимый запас продовольствия у населения имеется. Также имеется ближайший продовольственный магазин в д. Задворка («Воскресенское РайПО» начальник Батанова Ю.Н т. 8(831-63) 9-19-70). Расстояние от п. им. Михеева – 1 км.

Медицинское обеспечение: в случае необходимости, медицинская помощь населению будет оказываться ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница» по адресу: р.п. Воскресенское, пер. Больничный, д. 6, гл. врач Ильина Наталья Владимировна 8(831-63)9-24-34, вместимость – 86 койкомест.

Решены вопросы по медицинскому обслуживанию населения; при необходимости больные будут транспортироваться на катере ОАО «Парк Воскресенское Поветлужье» до д. Задворка (1 км) затем машиной «скорой медицинской помощи» в Воскресенскую

ЦРБ (6 км). По заявкам жителей планируется выезд фельдшера в п. им Михеева.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в п. им. Михеева находится муниципальная пожарная команда (4 человека, 2 АЦ (на базе ГАЗ -66) и ЗИЛ 130, а также добровольная пожарная команда, в состав которой входят 5 человек, 2 мотопомпы, ответственный – Кордюков Алексей Витальевич (тел. 89049097487).)

Информирование и оповещение населения: 02.04.25 проведен сход граждан, а также подворовый обход с целью информирования населения по мерам пожарной безопасности и оценки обстановки в личных хозяйствах, планирования дальнейших мероприятий.

Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 90 см (увеличение на 20см), площадь затопления – 264 кв.м (увеличение на 4 кв.м), длина – 66 м, ширина – 4 м.

36) Володарский м.о.

1 участок автодороги к п. Охлопково.

В 12.00 (мск) 07.04.2026 в Володарском м.о. в 1 км от п. Охлопково в связи с повышением уровня воды в р. Юганец произошло затопление участка подъездной автодороги к п. Охлопково (полотно дороги – асфальт, ширина – 5 м).

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Автомобильное сообщение с п. Охлопково (107 домов, 57 жителей, в т.ч. 18 детей) не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено, запас продуктов имеется. В п. Охлопково имеется продовольственный магазин.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в д. Красная Горка имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Хусаинова О.В., с.т. 8-960-163-28-50). Расстояние до п. Охлопково 1,5 км.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в д. Красная Горка имеется ДППД (20 чел., 2 мотопомпы), расстояние до п. Охлопково – 1,5 км.

Объездные пути: отсутствуют. В случае повышения уровня воды будет организована лодочная переправа (договор с администрацией Володарского м.о.).

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 10 см, площадь затопления – 150 кв.м, длина – 15 м.

37) Володарский м.о.

1 участок автодороги к п. Соловьево.

В 12.00 (мск) 07.04.2026 в связи с повышением уровня воды в р. Клязьма произошло затопление участка подъездной автодороги к д. Соловьево (полотно дороги – асфальт, ширина – 3 м).

Жилые дома в зону затопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена. Нарушено автомобильное сообщение с д. Соловьево (77 домов, 22 человека, в т.ч. 7 детей). Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Выставлены предупреждающие знаки.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. В д. Соловьево имеется продовольственный магазин.

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в с. Мячково имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Корнюшина О.Ф., с.т. 8-906-355-41-01). Расстояние до д. Соловьево – 1,5 км.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в д. Соловьево имеется ДПК (4 чел., 1 мотопомпа).

Объездные пути: отсутствуют. Организована лодочная переправа (договор администрацией Володарского м.о., лодочник Меженин М.К., т. 8-920-292-33-85).

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью информирования населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 15 см, площадь затопления – 6 кв.м.

38) Пильнинский м.о.

1 участок автодороги к п. Старомочалеи.

В 12.00 07.04.2026 в связи с интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Медяна произошло затопление участка автодороги с. Старомочалеи ул. Речная, д. 23, 24а, 26, 27(полотно дороги асфальт).

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В результате подтопления жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется, жилые дома в зону подтопления не попадают. Линии электропередач в зону подтопления не попадают. Угрозы отключения электроэнергии нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено. Ответственный за обеспечение продовольствием начальник Петряксинского территориального отдела Садретдинов И.А., т. 8-9527746314, ближайший продовольственный магазин в с. Старомочалеи (расстояние – 300 м).

Медицинское обеспечение: осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» (по адресу: р.п.Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 1, главный врач – Бли-

нова Любовь Викторовна, тел. 8-904-793-86-52, вместимость – 100 койко-мест). Расстояние – 15 км.

Пожарная безопасность: для обеспечения пожарной безопасности в с. Старомочалеи выезжает МПК с. Старомочалеи (1 пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-131, расстояние 1 км), 157-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области (р.п.Пильна, расстояние – 15 км, 33 человека, 2 пожарных автомобиля на базе ЗИЛ-131, ЗИЛ-433442, 1 пожарный автомобиль на базе УРАЛ-5557, 1 мотопомпа, начальник части капитан в/с Гусев Максим Сергеевич (тел. 8-9108957300).

Места временного размещения: МБУ КДЦ р.п. Пильна, ул. Тарлыкова д.8., директор Тарлыкова Э.С., тел. (8-83192)-5-26-26, вместимость 50 человек.

Информирование и оповещение населения: Проведено информирование собственников приусадебных участков с помощью телефонной связи.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над дорожным полотном составляет 40 см, площадь затопления – 10000 кв.м.

39)Починковский м.о.

16 приусадебных участков с. Ильинское.

В 12.00 (мск) 07.04.2026 в результате поднятия уровня паводковых вод в р. Рудня произошло подтопление приусадебных участков по адресу: с. Ильинское, ул. Слобода-Борисовка.

В зону подтопления попадают 16 приусадебных участков, 17 человек, в т.ч. 3 ребенка, из которых 2 человека, в т.ч. 1 ребенок временно переехали к родственникам. Жизнедеятельность не нарушена, жители от переезда к родственникам отказались.

Обеспечение пожарной безопасности:

В 4,7 км. находится 176-ПЧ 4-ОГПС с наличием пожарной техники АЦ-8/6-40(55571) и АЦ-40 (130) 63Б, начальник 176- ПЧ Силкин Владимир Евгеньевич т:8-908-746-76-78, 8-908-157-24-51.

Расстояние от 145-ПСЧ 10 ПСО по Нижегородской области» составляет 12 км, начальник 145-ПСЧ майор внутренней службы Маркин В. В. тел. 8-952-453-52-20.

Медицинское обеспечение:

Медицинское обслуживание жителей с. Ильинское осуществляется фельдшером ФАП Евсеева Ирина Викторовна, мобильный тел. 8-908-735-70-09

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» - вместимостью 241 койко-мест, глав. врач Карпушкина Ольга Николаевна (8-910-795-93-80), с. Починки, ул. Луначарского, д. 45.

Население обеспечено необходимым запасом медикаментов.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды на подтопленной территории составляет 30 см.

40)Сокольский м.о.

1 участок автодороги к д. Оловягино.

В 13.40 07.04.2026 вследствие выпадения обильных осадков произошло размытие дороги Дорофеево-Гавриловка около д. Оловягино. Всего: 12 домов, 2 жителя. Соц. значимых объектов нет. Размытая часть дороги является объездным путем аварийного моста.

ООО «ЭКСПРЕСС» перекрыли дорогу и установили предупреждающие знаки.

От м.о. Сокольский, имеется объездной путь Гавриловка-Мошкино-Дорофеево через Ковернинский район.

В результате подтопления дороги пострадавших нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: запас продуктов имеется, население предметами первой необходимости обеспечено.

Информирование и оповещение населения: информация о подтоплении участка дороги размещена на официальном сайте администрации м.о. Сокольский, а так же в социальной сети.

В случае происшествий в д. Оловягино будут задействованы силы и средства РСЧС ТП м.о. Ковернинский.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет - 15 см, длина - 15 м., ширина - 7 м, площадь затопления - 105 кв.м.

41) Сеченовский м.о.

1 участок автодороги

В 13.40 07.04.2026 в связи со снеготаянием наблюдается перелив воды на обьездной дамбе через р. Киша на участке автомобильной дороги Работки – Порецкое на 162 км.

В результате затопления погибших и пострадавших нет.

Объезд по трассе М-12 или через г. Сергач или Республику Мордовия (г. Алатырь).

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды составляет 100 см, площадь затопления 500 кв.м.

42) Семеновский м.о.

1 участок автодороги около д. Пустынь.

В 13.40 07.04.2026 произошло затопление участка автомобильной дороги по адресу: Нижегородская область, м.о. Семеновский, автодорога Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино, около д. Пустынь.

Подтоплены подъезды к автомобильному мосту через реку Медведовка на км.1+945 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22 Н-3623) подъезд к д.Пустынь от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино.

Автомобильное сообщение с населенным пунктом д.Пустынь не нарушено (всего домов – 41, зарегистрированных жителей – 88 чел., в т.ч. 7 детей, из них 6 детей школьного возраста, организовано дистанционное обучение, 111 домов под дачи, СЗО нет).

Выставлены предупреждающие знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки на данном участке.

На подтопленной территории дороги, силами МБУ «Благоустройство города», организовано круглосуточное дежурство машины ГАЗ-66 для перевозки людей при необходимости.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: не нарушено. Подвоз продуктов питания осуществляется автолавкой (график: понедельник, пятница).

Медицинское обеспечение: не нарушено.

Пожарная безопасность: не нарушена. Для обеспечения пожарной безопасности данного населенного пункта в д. Беласовка базируется 185 ПЧ 22 ОГПС. Дополнительно в д. Пустынь передислоцирована ЗИЛ 130 АЦ 40, также имеется 1 мотопомпа.

Силами МБУ «Благоустройство города», организовано круглосуточное дежурство машины УАЗ для перевозки людей при необходимости.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения о складывающейся ситуации и проводимых дополнительных мерах на случай ухудшения обстановки.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень составляет 35 см, площадь затопления -160 кв.м.

43) м.о. г. Бор

200 приусадебных участков СНТ «Ольха»

В 14.40 07.04.2024 в результате резкого подъема воды в реке Линда произошло подтопление 200 приусадебных участков в СНТ «Ольха» около д. Рекшино Кантауровского ТО

СНТ расположено на площади 15,7 Га, где имеются 350 участков. СНТ электрифицировано, негазифицировано. Постоянно проживает 6 человек в 4-х домах, детей нет, 346 домов - не жилые.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды на участках составляет 100 см. Общая площадь подтопления составляет 8,9 га, где расположены 200 участков.

44) Сергачский м.о.

1 низководный мост

В 14.40 07.04.2024 вследствие повышения температуры окружающей среды, интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в р. Пьяна произошло затопление низководного автомобильного железобетонного моста (длина - 20 м, ширина - 4 м, грузоподъемность - 20 тонн, железобетонные сваи, на них железобетонные плиты и асфальт) через р. Пьяна, в 500 м от с. Яново.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с с. Яново (259 домов, 550 жителей, в т.ч. 82 ребенка). Эвакуация жителей не требуется. Выставлены предупреждающие знаки. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости: население продовольствием обеспечено. В с. Яново имеется 3 продовольственных магазина («Сергачское РайПО», ответственный Кузнецов А.В., с.т. 8-905-667-28-66).

Медицинское обеспечение: для оказания медицинской помощи в с. Яново имеется фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Флегентова О.В., с.т. 8-910-149-42-39).

Пожарная безопасность: для обеспечения целей пожаротушения в с. Яново имеется муниципальная пожарная охрана, в состав которой входит 4 человека (старший Кунтенок С.В., с.т. 8-908-151-47-59), 1 единица техники (ГАЗ-53). В Лопатинской сельской администрации имеется добровольная пожарная дружина (22 человека, 1 мотопомпа, 1 плавсредство – резиновая надувная лодка «Нордик», принадлежит Сергачской администрации).

Объездные пути: организовано движение по основной автодороге Сергач – Кочко – Пожарки – Шубино – Яново (покрытие асфальт, ширина 6 м, находится в удовлетворительном состоянии, ответственный начальник обслуживающей организации ООО «Девис» Одинцов В.В., т. 8-902-681-55-73), расстояние 22 км.

Информирование и оповещение населения: проведен подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

По состоянию на 17.00 07.04.2026 уровень воды над мостом составляет 50 см, площадь затопления 130 кв.м.

IV. Лесопожарная обстановка

Космический мониторинг

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области термоточки не зарегистрированы, аналогично предыдущим суткам, АППГ – 0.

С начала года на территории Нижегородской области зарегистрировано 78 термоточек (73 – подтверждены, 5 – не подтверждены), АППГ – 254 термоточки, уменьшение на 225 % (-176 термоточек).

V. Радиационно-химическая и экологическая обстановка

По данным ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», радиационный фон в г.о. г. Н. Новгород 12 мкР/час, что соответствует естественному фону.

Информации об аварийных ситуациях не поступало.

VI. Экзогенная геологическая обстановка

На контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области находятся 2 ситуации экзогенно-геологического характера в г.о. г. Дзержинск (просадка грунта) и в Кстовском районе г.о. г. Нижнего Новгорода (оползень).

VII. Агрометеорологическая обстановка

По сведениям ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» По данным наблюдений с первой декады января 2026 г. ЦМС Арзамас, метеостанций Лысково, Урень, г.о. г. Шахунья, метеопоста Арья, со второй декады января 2026 г. ЦМС Дальнее Константиново, Сергач Нижегородской области в течение шести декад подряд высота снежного покрова более 30 см, глубина промерзания почвы менее 30 см, минимальная температура почвы на глубине 3 см от -1° и выше. Идет интенсивный расход питательных веществ растениями на дыхание, что ведет к их ослаблению и повреждению от выпревания.

VIII. Биологические опасности

Эпизоотическая обстановка

Указами Губернатора Нижегородской области введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории г.о. г. Арзамас, г.о. г. Н. Новгород и муниципальных округов: Воротынский, Дальнеконстантиновский, Починковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский.

Всего 15 случаев на территории 9 муниципальных образований в 15 населенных пунктах:

№ п/п	Муниципальное образование	Населенный пункт	Дата введения карантина	Нормативно-правовой акт	Животное, контакт с людьми
1	м.о. Воротынский	п. Петровский	08.01.2026	Указ Губернатора № 3 от 13.01.2026	бык (контакта с людьми нет)
2		с. Осинки	03.03.2026	Указ Губернатора № 47 от 06.03.2026	собака (контакта с людьми нет)
3	г.о. г. Н.Новгород	Кстовский район, д. Чеченино	06.02.2026	Указ Губернатора №28 от 09.02.2026	лиса (контакта с людьми нет)
4		Кстовский район, д. Горяньково	06.02.2026	Указ Губернатора №29 от 11.02.2026	лиса (контакта с людьми нет)
5		п. Новинки	04.01.2026	Указ Губернатора № 2 от 13.01.2026	хомяк (карбыш) (контакт с человеком)
6		Автозаводский район г. Н. Новгород	20.02.2026	Указ Губернатора №36 от 20.02.2026	кот (контакт с человеком)
7	Сергачский м.о.	с. Абаймово	14.01.2026	Указ Губернатора № 8 от 16.01.2026	кот (контакт с человеком)
8	г.о. г. Арзамас	с. Пушкарка	19.01.2026	Указ Губернатора №11 от 23.01.2026	лиса (контакта с человеком нет)
9		р.п. Выездное	03.03.2026	Указ Губернатора № 48 от 06.03.2026	лиса (контакта с человеком нет)
10	Пильнинский м.о.	с. Медяна	19.01.2026	Указ Губернатора №10 от 23.01.2026	кот (контакт с человеком)
11	Сеченовский м.о.	д. Ручьи	27.02.2026	Указ Губернатора №46 от 04.03.2026	кот (контакт с человеком)
12		с. Красное	25.03.2026	Указ №70 от 30.03.2026	кошка (контакт с человеком)
13	Дальнеконстантиновский м.о.	д. Берсениха	27.02.2026	Указ Губернатора №45 от 04.03.2026	лиса (контакта с человеком нет)
14	Спасский м.о.	с. Тукай	04.03.2026	Указ Губернатора №50 от 10.03.2026	крупный рогатый скот (контакта с человеком нет)
15	Починковский м.о.	с. Шишадеево	19.03.2026	Указ Губернатора №64 от 23.03.2026	лиса (контакта с человеком нет)
	9 МО	15 НП			

IX. Обстановка на системах ЖКХ и электроснабжения

За прошедшие сутки ЧС не зарегистрировано.

Зафиксировано 49 технологических нарушений режимов работы объектов ЖКХ и энергетики, из них 31 аварийное и 18 плановых отключений:

- газоснабжение – 10 аварийных отключений;
- центральное отопление – 3 (из них 1 аварийное отключение);
- водоснабжение – 24 (из них 19 аварийных отключений);
- электроснабжение – 12 (из них 1 аварийное отключение).

X. Параметры прогноза возможных ЧС

Прогноз возникновения ЧС, обусловленных гидрологическими источниками

Возникновение ЧС не прогнозируется.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», по состоянию на 08.00 08 апреля 2026 г.:

- уровень воды в реке Большая Какша у пгт Сява (м.о. г. Шахунья) повысился до отметки 334 см (103,46 м БС), превысив неблагоприятную отметку (НЯ) 330 см (103,42 м БС) на 4 см, сохраняется выход воды на пойму.

На р. Узола, в верхнем течении р. Пьяна и на р. Юронга началось понижение уровней воды, сохраняется выход воды на пойму:

- уровень воды в реке Узола у д. Держково Городецкого м.о. понизился до отметки 510 см (88,10 м БС), что близко к неблагоприятной отметке 514 см (88,14 м БС), в ближайшие сутки возможны небольшие колебания уровня воды;

- уровень воды в реке Пьяна у с. Гагино Гагинского м.о. понизился до отметки 893 см (117,21 м БС), превышает неблагоприятную отметку (НЯ) 860 см (116,88 м БС) на 33 см. Максимальный подъем 07.04.2026 составил 902 см (117,30 м БС), что на 2,9 м выше нормы. В ближайшие дни понижение уровней продолжится, НЯ завершится;

- уровень воды в реке Юронга у с. Большое Поле Воскресенского м.о. понизился до отметки 435 см (88,13 м БС), что ниже неблагоприятной отметки (НЯ) 440 см (88,09 м БС), НЯ завершилось. Максимальный подъем 07.04.2026 составил 444 см (88,13 м БС), что на 0,6 м выше нормы, максимальный уровень за период наблюдений 453 см (88,22 м БС) наблюдался 23.04.2013.

В связи с установившимися положительными дневными температурами повышается риск отрыва ледовых полей, провалов людей под лёд рек и водоемов на всей территории Нижегородской области.

Возможны локальные подтопления пониженных участков местности, в том числе бессточных приусадебных участков, зданий, сооружений жилого сектора, автомобильных дорог, низководных мостов. (Источник – снеготаяние). Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в г.о. г. Бор, м.о. г. Шахунья, Навашинский, Шатковском, Уренском, Семеновском, Городецком, Гагинском, Ветлужском муниципальных образованиях.

По прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»:

Вскрытие р. Керженец, р. Ветлуга ожидается в первой декаде апреля, на 1 неделю раньше нормы.

Максимальные уровни воды в период весеннего половодья ожидаются выше среднеголетних значений: в нижнем течении р. Ока на 1,0-1,5 м, на р. Ветлуга – на 0,3-0,5 м.

В результате интенсивного снеготаяния и осадков на подъеме половодья, максимальные уровни воды на р. Керженец ожидаются на 1,0-1,5 м выше нормы.

Максимальные подъемы на р. Волге у г. Н. Новгорода (при сбросах Нижегородской ГЭС 4000-5000м³/с) ожидаются на 0,8-1,0 м выше нормы.

Ожидаемый боковой приток воды во втором квартале 2026 года прогнозируется: в Горьковское водохранилище в пределах среднемноголетних значений, в Чебоксарское – выше средних многолетних значений, в апреле в Горьковское и Чебоксарское водохранилище выше средних многолетних значений.

Водохранилище	Ожидаемый боковой приток во II квартале 2026 г. (м ³ /с)	Норма (м ³ /с)	Ожидаемый боковой приток в апреле 2026 г.	Норма (м ³ /с)
Горьковское	1400 - 1800	1510	2300 - 3100	2260
Чебоксарское	5600 - 6400	4760	7000 - 9000	6730

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных агрометеорологическими источниками

Сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (гибелью) сельскохозяйственных культур (источник – выпревание).

Прогноз солнечной активности и геомагнитной обстановки

По данным информационного портала «Gismeteo» прогнозируются небольшие возмущения геомагнитного поля, низкий и умеренный¹ УФ-индекс.

Прогноз рисков возникновения ЧС и происшествий, обусловленных активизацией оползневых процессов.

На территории Нижегородской области существует опасность оползневых процессов. Наиболее вероятно проявление опасных геологических процессов на территории г.о. г. Н. Новгород (Кстовский р-н) и муниципальных округов: Богородский, Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Сосновский.

Прогноз рисков возникновения ЧС, обусловленных биологическими опасностями

Возникновение ЧС маловероятно.

Существует вероятность возникновения новых случаев заболевания животных бешенством. Наиболее неблагоприятными муниципальными образованиями по заболеванию животных являются г.о. г. Н. Новгород, г.о. г. Арзамас, Кстовский район г.о. г. Н. Новгород и муниципальные округа: Воротынский, Дальнеконстантиновский, Починковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский.

Прогноз техногенных ЧС

На территории области прогнозируется возникновение технологических нарушений на объектах ЖКХ (35-45) и энергетики (1-7), а также риск возникновения техногенных пожаров (2-10), в т. ч. взрывов бытового газа на всей территории области (Источник – износ оборудования, нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил эксплуатации газового оборудования, не соблюдение правил пожарной безопасности). Существует вероятность возникновения пожаров и взрывов в результате прилёта беспилотных летательных аппаратов. Сохраняется вероятность отравления людей угарным газом при неправильном использовании печного и газового оборудования. Количество ДТП с пострадавшими прогнозируется на уровне среднемноголетних значений (4-15).

Возникновения ЧС и происшествий на железнодорожном, авиационном и речном транспорте маловероятно.

Х. Рекомендации по реагированию на прогноз

Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам Нижегородской области, органам местного самоуправления, руководителям ведомств и организаций в рамках своих компетенций:

Оперативный ежедневный прогноз довести до глав администраций муниципальных и городских округов, ЕДДС муниципальных образований, органов управления функциональных и территориальной подсистем Нижегородской области единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до заинтересованных организаций.

Обеспечить принятие (на основе вероятности возникновения ЧС и данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств ТП РСЧС.

Выполнить комплекс превентивных мероприятий и обеспечить готовность к реагированию на возможные ЧС (происшествия) в соответствии с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений с учетом имеющихся рисков, инициировать своевременное введение соответствующих режимов функционирования органов управления и сил РСЧС, обратить особое внимание на оповещение и информирование населения, а также работу со СМИ.

Организовать инструктаж и проверку готовности ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС предприятий жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований, предназначенных для ликвидации возможных аварий и ЧС.

Обеспечить контроль за готовностью сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных аварий и ЧС.

Организаторам проведения массовых мероприятий на открытом пространстве обеспечить безопасность участников мероприятий.

При необходимости организовать уборку снежных масс и ледовых образований с крыш и прилегающих территорий.

Провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения.

Восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации ЧС.

Продолжить контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения, обеспечить своевременное их обслуживание.

Проводить на территории муниципальных образований противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности.

Продолжать проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на ВУЗы, общеобразовательные школы, дошкольные учреждения. Выявлять места проживания неблагополучных в социальном отношении семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, а также ветхого жилья, уделяя особое внимание организации профилактической работы с данной категорией населения.

Продолжить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил дорожного движения на автодорогах, о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, о правилах поведения на массовых мероприятиях.

Вести контроль устойчивой работы объектов ЖКХ, объектов жизнедеятельности (энергетики, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения) и готовности сил и средств РСЧС к ликвидации возможных аварий на объектах ЖКХ.

Совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, проводить мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования.

Продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте.

Все земельные и строительные работы в пределах оползневой зоны должны вестись в строгом соответствии с СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и с СП

436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов». При строительстве и эксплуатации земельных участков в оползневых зонах рекомендуется получение инженерно-геологического заключения о состоянии территории, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на основании проектной документации комплекса противооползневых мер.

Организовывать расчистку и обеспечивать проверку готовности водопропускных сооружений.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах проводить профилактическую работу с населением через средства массовой информации (выступления на радио, печатные издания), организовать патрулирование.

Продолжить проведение профилактических, лечебных, карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями животных.

При реагировании на чрезвычайные ситуации уделять внимание организации межведомственного взаимодействия.

Организовать работу по использованию мобильного приложения «МЧС России» в своей деятельности, а также информированию населения о пользе и возможностях данного мобильного приложения, в целях повышения культуры безопасного поведения.

Начальник ЕДДС
Сеченовского муниципаль-
ного округа



С.А. Зайцев